



INGENIUS[®] IN UNICA

INNOVATION WATER SYSTEM



PER TUTTI QUELLI
CHE HANNO
UN... ***SOGNO***



FOR ALL THOSE
WHO HAVE
A... ***DREAM***




ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
КОТОРЫЕ
МЕЧТАЮТ



BREVETTO INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL PATENT - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ



100%  MADE IN ITALY



Con **oltre 40 anni di esperienza** nella lavorazione dell'ottone, la nostra azienda è collocata nel comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) a ridosso del Lago d'Orta, una piccola perla incastonata in un territorio ricco dal punto di vista industriale e naturalistico.

La grande **conoscenza dei materiali**, le **tecnologie più avanzate** di cui la nostra azienda dispone e soprattutto la voglia di circondarci di oggetti importanti, ci hanno portato alla creazione dei **prodotti** presentati in questo catalogo, **esclusivi, originali**, assolutamente **"MADE IN ITALY"**.

La **lavorazione dell'ottone** e dell'acciaio avviene completamente all'interno del nostro laboratorio, utilizzando attrezzature di ultima generazione per la fresatura e la tornitura dei pezzi, per i quali partiamo da barre piene.

Estrema è l'attenzione rivolta alla **scelta dei materiali**, quali l'ottone e l'acciaio nelle varie tipologie e a tutti gli elementi accessori, per offrire alla nostra clientela **prodotti grande qualità**.



*With over **40 years of experience** of brass workmanship, our company is located in Italy in the town of San Maurizio d'Opaglio (Novara) Italy, overseeing the Orta Lake, a little pearl in a territory rich of industry and nature.*

*The great **knowledge of the materials**, the most **advanced technologies** available in our factory and over all the desire of surrounding ourselves with important products, has allowed us to create the **exclusive and original products** presented in our catalogue and **MADE IN ITALY**.*

*The **working of brass** and steel takes place entirely in our workshop using the latest generation equipment for milling and turning of pieces for which we start from a full bar.*

*Extreme attention is given to the **selection of the materials**, like brass and steel in all its various types, and to all the accessory elements, which give us the chance to offer our clients **great quality products**.*




На протяжении 40 лет наше предприятие занимается обработкой латуни, располагается на территории муниципалитета Сан Маурицио Д Опальо провинция Новара на побережье озера Орта, маленькая жемчужина в богатой оправе территории в индустриальном и природном смысле.

Наше предприятие отличает знание материалов, последних технологических разработок, которыми мы располагаем, и сверх того, хотим окружить себя великолепными **изделиями**, которые содержит этот каталог, эксклюзивные, **оригинальные, исключительно «сделано в Италии»**.

Лаборатория по производству из латуни и стали располагается непосредственно на нашем предприятии, здесь используются оборудование последнего поколения для фрезерования и токарной обработки деталей, для которых используются цельные металлические болванки.

Особого внимания заслуживает **выбор материалов**, таких как, латунь и сталь, разнообразие типологии и все элементы аксессуаров, для того, чтобы предложить нашим клиентам продукты **высокого качества**.



SETTORI DI UTILIZZO

USE CASES

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Attacchi rapidi per bagno

Bathroom rapid fitting

Быстросъёмное соединение для ванной



Attacchi rapidi per cucina

Kitchen rapid fitting

Быстросъёмное соединение для кухни



Attacchi rapidi per locale tecnico

Technical room rapid fitting

Быстросъёмное соединение для технических помещений



Attacchi rapidi per riscaldamento

Rapid fitting for heating

Быстросъёмное соединение для отопления



Attacchi rapidi per giardino

Garden rapid fitting

Быстросъёмное соединение для садового крана



Informazioni tecniche e avvertenze

Technical information

Техническая информация и примечания

- 6 -



Prodotti inGENIUS

inGENIUS Products

Продуктов inGENIUS

- 9 -

Attacchi rapidi per termoarredi

Heated towel rails rapid fitting

Быстроразъемные соединения для декоративного радиатора

- 33 -

Kit SICURACQUA

Kit SICURACQUA

Комплект SICURACQUA

- 36 -

Giardino inGENIUS

inGENIUS Garden

Сад inGENIUS

- 40 -



Prodotti inUNICA

inUNICA Products

Продуктов inUNICA

- 49 -

Innesti inUNICA

inUNICA insert

Продуктов inUNICA

- 62 -

Giardino inUNICA

inUNICA Garden

Сад inUNICA

- 67 -

Certificazioni e Test

Certifications and Test


Сертификаты и Тесты

- 70 -

INFORMAZIONI TECNICHE E AVVERTENZE

TECHNICAL INFORMATION AND ADVICE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

 **Pressione di utilizzo:** 0 ÷ 10 bar
Campo di impiego: Settore idrotermosanitario

Temperatura di utilizzo: 5 ÷ 90°C

Portata con pressione di linea a 3 BAR: 30 LITRI AL MINUTO / a **2 BAR:** 24 LITRI AL MINUTO


Liquidi a contatto: Acqua

 **Water pressure usage:** 0 ÷ 10 bar
Usage sector: Sanitary plumbing

Temperature usage: 5 ÷ 90°C

Water supply with line pressure at 3 BAR: 30 LITRES A MINUTE / at **2 BAR:** 24 LITRES A MINUTE

Liquid contact: Water

 **Рабочее давление:** 0 ÷ 10 БАРА
Сфера использования: санитарно-техническое водоснабжение
Давление в системе at 3 БАРА: 30 ЛИТРОВ/МИНУТУ / **2 БАРА:** 24 ЛИТРА/МИНУТУ

Температура: 5 ÷ 90°C

Контактная жидкость: вода



INGENIUS[®]

INNOVATION WATER SYSTEM

Semplicemente geniale!

Simply ingenious!

Просто гениально! Гениальное просто!

Il primo ed unico sistema al mondo che rivoluziona l'utilizzo dell'acqua.

The first and only system in the world that revolutionizes the use of water.

Первая и единственная система в мире, производящая революцию в использовании воды.



Questo è il cuore di

This is the heart of
Это "сердце"

IN GENIUS[®]

Pratico, semplice, geniale!

Practical, simple, ingenious!
На практике просто гениально!

L'Attacco rapido acqua a muro universale **IN GENIUS**
dotato di valvola interna con tenuta fino a 700 bar.

I VANTAGGI:

- Consente l'innesto ed il disinnesto istantaneo di tutti gli utilizzi idrici;
- Impianto idraulico sempre disponibile in pressione, evita le perdite di tempo per continui svuotamenti e riempimenti;
- Facilita le operazioni di test;
- Elimina i tappi di chiusura in fase di cantiere;
- Rosone di finitura posizionabile dopo il montaggio dell'attacco a Muro.

Universal wall bracket **IN GENIUS** with internal valve sealing tested up to 700 bar.

THE ADVANTAGES:

- Quick connection / disconnection of all water uses;
- The system is always in pressure (no waste of time caused by repeated emptying and filling);
- Quick coupling and disconnection for the test activities;
- No plugs are needed during the installation phase;
- Finishing rosette to be positioned after the installation of the wall fittings, with the associated benefits.

Универсальное соединение **IN GENIUS** снабженное встроенным клапаном с уплотнением свыше 700 бар.

- Обеспечивает мгновенное соединение и разъединение всей используемой системы водоснабжения. Гидравлическая система всегда находится под давлением, что позволяет избежать потери времени для непрерывных опустошений и наполнений и облегчает проведение испытательных работ. Удалить пробки в фазе установки. Установка металлического наконечника отделки производится после монтажа соединения.



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое
помещение




Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

PRODOTTI - PRODUCTS - ПРОДУКТОВ



CATALOGO - CATALOG - КАТАЛОГ



IG100R-3/8G



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/8G
Innesto 3/8"G senza filtro.

IG100R-3/8G
3/8"G connection
without filter.

IG100R-3/8G
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas без фильтра.

IG108N-3/8G
Innesto 3/8"G
senza filtro e senza rosone.

IG108N-3/8G
3/8"G connection
without rosette and filter.



IG108N-3/8G
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas без фильтра
и без отражателя.

IG110RF-3/8G
Innesto 3/8"G con filtro.

IG110RF-3/8G
3/8"G connection with filter.

IG110RF-3/8G
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas
с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-1/2G
Innesto 1/2"G senza filtro.

IG100R-1/2G
1/2"G connection
without filter.

IG100R-1/2G
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
без фильтра.

IG108N-1/2G
Innesto 1/2"G
senza filtro e senza rosone.

IG108N-1/2G
1/2"G connection
without filter and rosette.



IG108N-1/2G
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas без
фильтра и без отражателя.

IG110RF-1/2G
Innesto 1/2"G con filtro.

IG110RF-1/2G
1/2"G connection with filter.

IG110RF-1/2G
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG100R-3/4G



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/4G
Innesto 3/4"G senza filtro.

IG100R-3/4G
3/4"G connection
without filter.

IG100R-3/4G
Соединение быстрого
подключения 3/4" gas без фильтра.

IG108N-3/4G
Innesto 3/4"G
senza filtro e senza rosone.

IG108N-3/4G
3/4"G connection
without rosette and filter.



IG108N-3/4G
Соединение быстрого
подключения 3/4" gas без фильтра
и без отражателя.

IG110RF-3/4G
Innesto 3/4"G con filtro.

IG110RF-3/4G
3/4"G connection with filter.

IG110RF-3/4G
Соединение быстрого
подключения 3/4" gas
с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG112R-1/2GF

Innesto 1/2"G Femmina
senza filtro.

IG112R-1/2GF

1/2"G Female connection
without filter.

IG112R-1/2GF

Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
без фильтра.

IG118N-1/2GF

Innesto 1/2"G Femmina
senza filtro e senza rosone.



IG118N-1/2GF

1/2"G female connection
without filter and rosette.

IG118N-1/2GF

Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
без фильтра.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG112R-3/4GF



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG112R-3/4GF

Innesto 3/4"G Femmina
senza filtro.

IG112R-3/4GF

3/4"G Female connection
without filter.

IG112R-3/4GF

Соединение быстрого
подключения 3/4" gas
без фильтра.

IG118N-3/4GF

Innesto 3/4"G Femmina
senza filtro e senza rosone.



IG118N-3/4GF

3/4"G female connection
without filter and rosette.

IG118N-3/4GF

Соединение быстрого
подключения 3/4" gas
без фильтра.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURVETTA45°

- Attacco rapido acqua Round ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/8G45°
Innesto 3/8"G **SICURVETTA45°**
senza filtro.

IG100R-3/8G45°
3/8"G connection with
SICURVETTA45°
without filter.

IG100R-3/8G45°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA45°**
изогнутая без фильтра.

IG108N-3/8G45°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA45°
senza rosone e senza filtro.

IG108N-3/8G45°
3/8"G connection with
SICURVETTA45°
without filter and rosette.



IG108N-3/8G45°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA45°**
изогнутая без отражателя и без
фильтра.

IG110RF-3/8G45°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA45° e filtro.

IG110RF-3/8G45°
3/8"G connection with
SICURVETTA45° and filter.

IG110RF-3/8G45°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA45°**
изогнутая с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG100R-3/8G90°



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURVETTA90°

- Attacco rapido acqua Round ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90°
senza filtro.

IG100R-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90°
without filter.

IG100R-3/8G90°
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas
SICURVETTA90° без фильтра.

IG108N-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90°
senza rosone e senza filtro.

IG108N-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90° without filter and
rosette.



IG108N-3/8G90°
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas
SICURVETTA90° изогнутая без
отражателя и без фильтра.

IG110RF-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90° e filtro.

IG110RF-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90° and filter.

IG110RF-3/8G90°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA90°**
изогнутая с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG101R

Innesto 3/8"G con filtro in acciaio inox e valvola di non ritorno.
FINITURA cromo/lucido

IG101R

3/8"G connection with inox filter and check valve.
Polished chrome finishing.

IG101R

Соединение быстрого подключения 3/8" gas с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющей сталь.
Полированная хромированная отделка

IG101E

Innesto 3/8"G con filtro in acciaio inox.
FINITURA cromo/grezzo



IG101E

3/8"G connection with inox filter.
Chrome finishing not polished.

IG101E

Соединение быстрого подключения 3/8" gas с фильтром сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Square in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Square brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Square для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10мм латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG201S

Innesto 3/8"G con filtro in acciaio inox e valvola di non ritorno.


IG201S

3/8"G connection with inox filter and check valve.

IG201S

Соединение быстрого подключения 3/8" gas с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющая сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round per attacco lavastoviglie in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm e attacco 3/4"G.
- Round brass chrome plated rapid fitting for dishwasher for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm and 3/4"G connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения посудомоечной машины гибкий шланг или медная трубка диаметром 10 мм 3/4" gas м латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG103RAL

Innesto 3/8"G e 3/4"G
con filtro in acciaio inox e
valvola di non ritorno.



IG103RAL

3/8"G and 3/4"G
connection with inox filter and
check valve.

IG103RAL

Соединение быстрого
подключения 3/8" gas и 3/4"
gas с фильтром и невозвратным
клапаном нержавеющая сталь .

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG103RALS



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round 2 vie in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame \varnothing 10 mm e attacco lavastoviglie 3/4"G.
- Round brass chrome plated 2 way rapid fitting for hoses connection or copper pipe \varnothing 10 mm and dishwasher connection 3/4"G.
- Быстросъёмное соединение Round двухходовой кран хромированный для подключения гибкого шланга или медной трубки 10 мм диаметром, а так же для подключения посудомоечной машины 3/4" gas.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG103RALS

Innesto 2 vie 3/8"G e 3/4"G per lavastoviglie con vitone ceramico.



IG103RALS

3/8"G and 3/4"G dishwasher connection with ceramic head.

IG103RALS

Соединение быстрого подключения 3/8" gas и 3/4" gas для посудомоечной машины кран букса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG103RDA



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG103RGA

- Attacco rapido acqua Round 1 via in ottone cromato per connessioni con flessibile 1/2"G o 3/4"G.
- Round brass chrome plated 1 way rapid fitting for hoses connection 1/2"G or 3/4"G.
- Быстросъемное соединение Round одноходовой кран хромированный для подключения гибкого шланга 1/2" G или 3/4" G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG103RDA

Innesto 1 via 1/2"G per connessione doccetta con vitone ceramico.

IG103RDA

1/2"G handshower connection with ceramic head.

IG103RDA

Соединение быстрого подключения 1/2" gas для душа кран бокса керамика.

IG103RGA

Innesto 1 via 3/4"G per connessione doccetta con vitone ceramico.



IG103RGA

3/4"G handshower connection with ceramic head.

IG103RGA

Соединение быстрого подключения 3/4" gas для душа кран бокса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG132ER



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua eccentrico Round per gruppi esterni 3/4M economy in ottone cromato.
- Round eccentric brass chrome plated 3/4M rapid fitting for external groups.
- Внецентровой round (раунд) 3/4M хромированный быстрого подключения.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG132ER
Eccentrico 3/4" M Gas
per gruppi esterni

IG132ER
Eccentric 3/4" M Gas




IG132ER
Эксцентрик 3/4" gas

IG132ERABS
con rosoni in plastica

IG132ERABS
Plastic rosettes

IG132ERABS
пластиковое кольцо

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua eccentrico Round in ottone cromato per connessioni con calotte 3/4"G.
- Round eccentric brass chrome plated rapid fitting for 3/4"G nuts connection.
- Быстросъёмное соединение эксцентрик круглый с фильтром и невозвратным клапаном латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG102ER

Eccentrico 3/4"G per gruppi esterni con filtro in acciaio inox e valvola di non ritorno.




IG102ER

Eccentric 3/4"G with inox filter and check valve.

IG102ER

Эксцентрик 3/4" gas с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющей сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG140ER - IG145ER

IG140ER



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

IG145ER



- Attacco rapido acqua **SWISS** per gruppi esterni CALOTTA FISSA in ottone cromato.
- Brass chrome plated rapid fitting for external groups round **SWISS** nut.
- Быстросъемное соединение **SWISS** резьбовая муфта латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG140ER

Calotta fissa 1/2" F gas
in ottone cromato

IG145ER

Calotta fissa 3/4" F gas
in ottone cromato

IG140ERABS

Calotta fissa 1/2" F gas
con rosoni in plastica

IG145ERABS

Calotta fissa 3/4" F gas
con rosoni in plastica

IG140ER

Brass chrome plated
1/2" F gas nut

IG145ER

Brass chrome plated
3/4" F gas nut

IG140ERABS

1/2" F gas nut
plastic rosettes

IG145ERABS

3/4" F gas nut
plastic rosettes

IG140ER

Соединение быстрого
подключения хром 1/2 gas

IG145ER

Соединение быстрого
подключения хром 3/4 gas



IG140ERABS

Соединение быстрого
подключения хром 1/2 gas
пластиковое кольцо

IG145ERABS

Соединение быстрого
подключения хром 3/4 gas
пластиковое кольцо

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG150ER



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

IG155ER





- Attacco rapido acqua **SWISS** per gruppi esterni CALOTTA ECCENTRICA in ottone cromato.
- Brass chrome plated rapid fitting for external groups eccentric round **SWISS** nut.
- Быстросъёмное соединение SWISS эксцентрик резьба внутренняя латунь хром

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG150ER	IG150ER	IG150ER
Calotta eccentrica 1/2"F gas in ottone cromato	<i>Brass chrome plated eccentric 1/2"F gas nut</i>	Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 1/2 gas
IG155ER	IG155ER	IG155ER
Calotta eccentric 3/4"F gas in ottone cromato	<i>Brass chrome plated eccentric 3/4"F gas nut</i>	Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 3/4 gas
IG150ERABS	IG150ERABS	IG150ERABS
Calotta eccentrica 1/2"F gas con rosoni in plastica	<i>Eccentric 1/2"F gas nut plastic rosettes</i>	Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 1/2 gas пластиковое кольцо
IG155ERABS	IG155ERABS	IG155ERABS
Calotta eccentrica 3/4"F gas con rosoni in plastica	<i>Eccentric 3/4"F gas nut plastic rosettes</i>	Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 3/4 gas пластиковое кольцо

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG301F

Innesto 3/8"G per installazioni a pavimento con filtro inox e valvola di non ritorno.



IG301F

3/8"G connection for floor installation with inox filter and check valve.

IG301F

Соединение быстрого подключения 3/8" gas для напольной установки с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющей сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG710R



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURACQUA

- Attacco rapido acqua Round a due vie in ottone cromato. Connessioni 1/2"G per flessibile doccia e connessione 3/8"G per WC.
- Round brass chrome plated rapid fitting 2 way. 1/2"G shower hoses connection and 3/8"G for WC.
- Быстросъёмное соединение Round двухходовой хромированный для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм и гибкого шланга душевой ручки латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG710R

Attacco 3/8"G e 1/2"G porta doccia con vitone ceramico di chiusura.



IG710R

3/8"G and 1/2"G connections shower holder with ceramic head.

IG710R

Соединение быстрого подключения 3/8" gas и 1/2" gas с держателем ручки душа кран букса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURACQUA

- **Attacco rapido acqua Round a una via in ottone cromato per connessioni con flessibile doccia 1/2" G.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting 1 way for shower hoses connection 1/2" G.*
- Быстросъёмное соединение Round sicuracqua одноходовой кран хромированный для подключения гибкого шланга с держателем ручки душа 1/2" G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG712R

Attacco 1/2" G porta doccetta con vitone ceramico di chiusura.



IG712R

1/2" G connections shower holder with ceramic head.

IG712R

Соединение быстрого подключения 1/2" gas с держателем ручки душа кран букса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG700R



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Attacco rapido acqua Round con porta doccetta in ottone cromato per connessioni flessibile doccetta.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting with shower holder for shower hoses connection.*
- Быстросъёмное соединение Round с держателем ручки душа для подключения душевого гибкого шланга латунь хром.



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG700R
Innesto 1/2"G con
porta doccetta.

IG700R
*1/2"G connection with
shower holder.*

IG700R
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas с
держателем ручки душа.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Attacco rapido acqua Square con porta doccetta in ottone cromato per connessioni flessibile doccetta.**
- *Square brass chrome plated rapid fitting with shower holder for shower hoses connection.*
- **Водопроводный кран Square быстроразъемный с держателем душа и шланговым подсоединением латуни хром.**



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG800S
Innesto 1/2"G con
porta doccetta.

IG800S
*1/2"G connection with
shower holder.*

IG800S
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas с
держателем ручки душа

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Innesto con manometro per controllo impianto idraulico.**
- *Connection with pressure gauge brass chrome plated for hydraulic system pressure control.*
- Манометр для контроля давления в системе водоснабжения латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG502

Innesto con manometro
0÷10 bar e filtro in acciaio inox.



IG502

*Connection with pressure
gauge 0÷10 bar and inox filter.*

IG502

Крепление с манометром
0÷10 бар с фильтром
нержавеющая сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Attacchi rapidi per termoarredi

*Heated towel rails
rapid fitting*

Быстросъёмные соединения
для декоративного радиатора

IG012R - IG013R

ACCESSORI SPECIFICI ANCHE PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI MEDIANTE CONNESSIONE CON TUBO MULTISTRATO O TUBO PEX

SPECIFIC ACCESSORIES FOR DECORATIVE RADIATOR INSTALLATION BY CONNECTION WITH MULTILAYER PIPE OR PEX PIPE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕПЛООВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОЕДИНЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ И ТРУБ PEX.

IG012R (1/2)



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня




Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

IG013R (3/4)



- **Valvola inGENIUS con attacco 1/2" - 3/4" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere**
- *inGENIUS valve with 1/2" - 3/4" connection for multilayer pipe adapter and PEX pipe adapter to tighten*
- Клапан inGENIUS соединение 1/2" - 3/4" адаптор для многослойных и труб PEX сжатие.

IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - В СОЧЕТАНИИ

art. 7010

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata.

art. 7010

Adapter with Nikel-Plated nut and ring for multilayer pipe

art. 7010

Адаптер многослойной трубки

art. 7030

Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata.

art. 7030

Adapter with Nikel-Plated nut and ring for PEX pipe

art. 7030

Адаптер труб PEX



SG7010

cod.	size	box
SG7010014002N	14x2	10
SG7010016002N	16x2	10
SG7010016E02N	16x2 (*)	10
SG7010016225N	16x2,25	10
SG7010018002N	18x2 (*)	10
SG7010020002N	20x2 (*)	10
SG7010020225N	20x2,25 (*)	10
SG7010020250N	20x2,5 (*)	10



SG7030

cod.	size	box
SG7030016002G	16x2	10
SG7030016220G	16x2,2	10
SG7030016002E	16x2 (*)	10
SG7030016220E	16x2,2 (*)	10
SG7030018002G	18x2 (*)	10
SG7030018250G	18x2,5 (*)	10
SG7030020002G	20x2 (*)	10
SG7030020280G	20x2,8 (*)	10

(*) Attacco 3/4" Eurocono - Junction 3/4 Eurocone - Соединение 3/4 "Евроконус

INNESTI CONSIGLIATI PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI

RECOMMENDED FITTINGS FOR HEATED TOWEL RAIL INSTALLATION

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ



IG900U-1/2G

- **Raccordo 0/2"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 1/2"Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 1/2" gas



IG900U-3/4G

- **Raccordo 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/4" Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 3/4" gas



IG920UE

- **Raccordo 3/8"G - 1/2"G - 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/8" - 1/2" - 3/4" Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 3/8" - 1/2" - 3/4" gas



IG922UE

- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 1/2" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Резьбовая муфта 1/2 газ наконечник эксцентрик SWISS inUNICA by inGENIUS.



IG923UE

- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 3/4" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Резьбовая муфта 3/4" газ наконечник эксцентрик SWISS inUNICA by inGENIUS.



IG924UF

- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 1/2" rapid fitting*
- Резьбовая муфта 1/2 газ inUNICA by inGENIUS.



IG925UF

- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 3/4" rapid fitting*
- Резьбовая муфта 3/4 газ inUNICA by inGENIUS.



**IG903URDA
IG903URGA**

- **Raccordo attacco rapido con rubinetto e attacco 1/2"G - 3/4"G inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 1/2" - 3/4" Gas connection.*
- Соединение быстрого подключения с краном 1/2" - 3/4" gas для душа

ATTENZIONE - ATTENTION - ВНИМАНИЕ



ART. IGO15R

- **Possibilità di usare i nostri rosoni telescopici**
- *Possibility to use our telescopic rosettes*
- Возможность использования наших телескопических розеток

KitSet
Комплект



i CON - WITH - C
SICURACQUA
2 VIE

- Attacco cassetta wc
- Toilet cassette connection
- Подключение к смывному



- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Подключение гибкого шланга

- Kit attacco rapido Round completo di doccia pulsante Dual.
- Round rapid fitting set with Dual shut-off handshower.
- Комплект душевой гигиенический быстросъёмный Round.



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

i CON - WITH - C
SICURACQUA
1 VIA

- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Подключение гибкого шланга



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG730R

Kit sicuracqua completo di doccia pulsante DUAL (2 getti) in ottone cromato + presa acqua 2 vie con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cono gir. x 1/2"F esag. in ottone cromato

IG730R

DUAL jets handshower safety closure set brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2"F hex

IG714R

Комплект sicuracqua гиенический душ (DUAL) ручной душ латунь хром + двухходовой кран-бука латунь хром + гибкий шланг 1,20 м. латунь хром

IG732R

Kit sicuracqua completo di doccia pulsante DUAL (2 getti) in ottone cromato + presa acqua 1 via con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cono gir. x 1/2"F esag. in ottone cromato

IG732R


Kit sicuracqua complet de douchette avec bouton DUAL (2 jets) en laiton chromé + point de prise de l'eau 1 voie avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cône pivotant x 1/2"F hexagonale en laiton chromé

IG716R

Комплект sicuracqua гиенический душ (DUAL) ручной душ латунь хром + двухходовой кран-бука латунь хром + гибкий шланг 1,20 м. латунь хром

KIT SICURACQUA JEWEL

i CON - WITH - C
SICURACQUA
2 VIE




- Attacco cassetta wc
Toilet cassette connection
Подключение к смывному



- Attacco 1/2" G flessibile
Shower hose connection
Подключение гибкого шланга

- Kit attacco rapido Round con completo di doccia pulsante Jewel
- Round rapid fitting set with Jewel shut-off handshower.
- Комплект душевой гигиенический быстросъёмный Round.

i CON - WITH - C
SICURACQUA
1 VIA



- Attacco 1/2" G flessibile
Shower hose connection
Подключение гибкого шланга



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG718R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua 2 vie con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG718R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG718R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран букса + гибкий шланг 1.20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG719R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG719R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG719R

С душевой туалетной щёткой.

IG720R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua 1 via con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG720R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 1 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG720R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран букса + гибкий шланг 1.20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG721R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG721R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG721R

С душевой туалетной щёткой.

i CON - WITH - C
SICURACQUA
2 VIE



- **Attacco cassetta wc**
- *Toilet cassette connection*
- Подключение к смывному



- **Attacco 1/2" G flessibile**
- *Shower hose connection*
- Подключение гибкого шланга

• **Kit attacco rapido Round completo di doccia pulsante Axis.**

• *Round rapid fitting set with Axis shut-off handshower.*

• Комплект душевой гигиенический быстросъёмный Round.

i CON - WITH - C
SICURACQUA
1 VIA



- **Attacco 1/2" G flessibile**
- *Shower hose connection*
- Подключение гибкого шланга



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG722R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **2 vie** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG723R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG724R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **1 via** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG725R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG722R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG723R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG724R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 1 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG725R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG722R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран бокса + гибкий шланг 1,20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG723R

С душевой туалетной щёткой.

IG724R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран бокса + гибкий шланг 1,20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG725R

С душевой туалетной щёткой.

ALL' APERTO - *OUTDOOR* - НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ



QUATTRO STAGIONI
FOUR SEASONS

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

ANTIGELO
FROSTPROOF

IN GENIUS[®]

Garden





IG400G



IG400



IG400GB



IG400GR



- Attacco rapido rubinetto **inGENIUS** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components.
- Водопроводный кран inGENIUS садовый универсальный коннектор 3/4" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG400G

Finitura ottone grezzo.

IG400G

Natural brass.

IG400G

Латунь.

IG400

Finitura cromo.

IG400

Chrome plated.

IG400

Латунь хром.

IG400GB

Finitura bronzo antico.

IG400GB

Antique bronze plated.

IG400GB

Латунь бронза.

IG400GR

Finitura rame antico.


IG400GR

Copper plated.

IG400GR

Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG450

IG450G



IG450



IG450GB



IG450GR



- Attacco rapido rubinetto **IN GENIUS** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components.
- Водопроводный кран IN GENIUS садовый универсальный коннектор 1/2" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG450G
Finitura ottone grezzo.

IG450G
Natural brass.

IG450G
Латунь.

IG450
Finitura cromo.

IG450
Chrome plated.

IG450
Латунь хром.

IG450GB
Finitura bronzo antico.

IG450GB
Antique bronze plated.



IG450GB
Латунь бронза.

IG450GR
Finitura rame antico.

IG450GR
Copper plated.

IG450GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG460G



IG460



IG460GB



IG460GR



- Attacco rapido rubinetto **IN GENIUS** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components with ceramic head.
- Водопроводный кран IN GENIUS садовый универсальный коннектор 3/4" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG460G
Finitura ottone grezzo.

IG460G
Natural brass.

IG460G
Латунь.

IG460
Finitura cromo.

IG460
Chrome plated.

IG460
Латунь хром.

IG460GB
Finitura bronzo antico.

IG460GB
Antique bronze plated.



IG460GB
Латунь бронза.

IG460GR
Finitura rame antico.

IG460GR
Copper plated.

IG460GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG470

IG470G



IG470



IG470GB



IG470GR



- Attacco rapido rubinetto **IN GENIUS** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components with ceramic head.
- Водопроводный кран IN GENIUS садовый универсальный коннектор 1/2" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG470G
Finitura ottone grezzo.

IG470G
Natural brass.

IG470G
Латунь.

IG470
Finitura cromo.

IG470
Chrome plated.

IG470
Латунь хромо.

IG470GB
Finitura bronzo antico.

IG470GB
Antique bronze plated.



IG470GB
Латунь бронза.

IG470GR
Finitura rame antico.

IG470GR
Copper plated.

IG470GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG403G



- **Lancia spruzzo regolabile**
- *Adjustable spray nozzle*
- Наконечник для полива регулируемый

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG403G In ottone grezzo.	IG403G <i>Natural brass.</i>	IG403G латунь.
IG403 Finitura cromo.	IG403 <i>Brass chrome plated.</i>	IG403 латунь хром.

IG406G



- **Raccordo riparatore per tubo 1/2" - 5/8"**
- *1/2" - 5/8" hose repair connection*
- Муфта ремонтная 1/2" - 5/8"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG406G In ottone grezzo.	IG406G <i>Natural brass.</i>	IG406G латунь.
IG406 Finitura cromo.	IG406 <i>Brass chrome plated.</i>	IG406 латунь хром.

IG407G



- **Raccordo riparatore per tubo 3/4"**
- *3/4" hose repair connection*
- Муфта ремонтная 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG407G In ottone grezzo.	IG407G <i>Natural brass.</i>	IG407G латунь.
IG407 Finitura cromo.	IG407 <i>Brass chrome plated.</i>	IG407 латунь хром.

IG408



- **Connettore a due vie**
- *2 way hose connection*
- Коннектор двухходовой

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG408G In ottone grezzo.	IG408G <i>Natural brass.</i>	IG408G латунь.
IG408 Finitura cromo.	IG408 <i>Brass chrome plated.</i>	IG408 латунь хром.



IG409G



- **Connettore a tre vie**
- *3 way hose connection*
- Коннектор трёхходовой

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG409G In ottone grezzo.	IG409G <i>Natural brass.</i>	IG409G латунь.
IG409 Finitura cromo.	IG409 <i>Brass chrome plated.</i>	IG409 латунь хром.

IG412G



- **Presa acqua da 1/2" F**
- *1/2" F threaded tap connector*
- Штуцер резьбовой 1/2"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG412G In ottone grezzo.	IG412G <i>Natural brass.</i>	IG412G латунь.
IG412 Finitura cromo.	IG412 <i>Brass chrome plated.</i>	IG412 латунь хром.

IG413G



- **Presa acqua da 3/4" F**
- *3/4" F threaded tap connector*
- Штуцер резьбовой 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG413G In ottone grezzo.	IG413G <i>Natural brass.</i>	IG413G латунь.
IG413 Finitura cromo.	IG413 <i>Brass chrome plated.</i>	IG413 латунь хром.

IG405G



- **Innesto rapido portagomma 1/2" e 5/8" aperto**
- *1/2" and 5/8" open hose connection*
- Коннектор 1/2" и 5/8"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG405G In ottone grezzo.	IG405G <i>Natural brass.</i>	IG405G латунь.
IG405 Finitura cromo.	IG405 <i>Brass chrome plated.</i>	IG405 латунь хром.



IG410G



- **Raccordo portagomma 1/2"-5/8" aperto con "acqua stop"**
- *1/2"-5/8" open hose connection with "water stop"*
- Коннектор с автостопом 1/2"-5/8"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG410G In ottone grezzo.	IG410G <i>Natural brass.</i>	IG410G латунь.
IG410 Finitura cromo.	IG410 <i>Brass chrome plated.</i>	IG410 латунь хром.

IG404G



- **Innesto rapido portagomma 3/4" aperto**
- *3/4" open hose connection*
- Коннектор 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG404G In ottone grezzo.	IG404G <i>Natural brass.</i>	IG404G латунь.
IG404 Finitura cromo.	IG404 <i>Brass chrome plated.</i>	IG404 латунь хром.

IG411G



- **Raccordo portagomma 3/4" aperto con "acqua stop"**
- *3/4" open hose connection with "water stop"*
- Коннектор с автостопом 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG411G In ottone grezzo.	IG411G <i>Natural brass.</i>	IG411G латунь.
IG411 Finitura cromo.	IG411 <i>Brass chrome plated.</i>	IG411 латунь хром.

IG414G



- **Doccetta pulsante garden**
- *Garden handshower*
- Ручной душ для сада

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG414G In ottone grezzo.	IG414G <i>Natural brass.</i>	IG414G латунь.
IG414 Finitura cromo.	IG414 <i>Brass chrome plated.</i>	IG414 латунь хром.

IN UNICA by IN GENIUS[®]

Rivoluziona il tuo modo di fare casa!

Revolutionise your way to make house!

Революционная мода в обустройстве
твоего дома!

Da oggi non ci
saranno più **SOLO**
prese elettriche


*From today there will be not
JUST electrical sockets*

С сегодняшнего для розетки не
только электрические розетки



100% MADE IN ITALY

IS IT POSSIBLE?!?



PERCHÉ AVERLA? - WHY HAVE IT?

Perché è innovazione, design e semplicità allo stesso tempo e non ne potrai farne a meno

BECAUSE I COULD GET WATER ANYWHERE YOU WANT

PERCHÉ SI USA COME UNA PRESA ELETTRICA

PERCHÉ POSSO CONTROLLARE L'IMPIANTO IN QUALSIASI MOMENTO ATTACCANDO IL MANOMETRO

Because it will be like an electric socket

The garden tap will be protected from ice

Perché in camera da letto avrai sempre il tuo bicchiere d'acqua a portata di click!

PERCHÉ È FIGA

PERCHÉ TI CAMBIA LA VITA!
BECAUSE YOUR LIFE CHANGES!

Because into the boat never have a protruding taps

Perché rimane una placchetta estetica sempre pronta all'uso

BECAUSE IT IS DESIGN
BECAUSE IT IS COOL
BECAUSE YOU DID NOT DANGEROUS PROTRUDING OBJECTS FOR YOUR CHILD

Perché i rubinetti in giardino non dovranno più essere protetti dal gelo: li toglierai!

Perché durante la costruzione della tua casa non sarà necessario decidere subito dove mettere l'acqua

PERCHÉ È DI **DESIGN** BECAUSE INTO THE BOAT NEVER HAVE A PROTRUDING TAPS

Perché non dovrai sollevare più pentole pesanti piene di acqua dal lavello al fornello

Because in the bedroom you'll always have your glass of water at a click !

Perché potrai scegliere il colore che più si abbinerà a casa tua

Because in the bedroom you'll always have your glass of water at a click!

PERCHÉ POTRAI ATTINGERE ALL'ACQUA OVUNQUE TU VOGLIA

Because into the boat never

have a protruding taps

The garden tap will be protected from frost

Perché è a filo muro e non avrai problemi a cambiare a ricambiare la disposizione dei tuoi mobili

Perché è a filo muro e non avrai problemi a cambiare a ricambiare la disposizione dei tuoi mobili

Because you should not lift heavier pots full of water from the sink to the kitchen stove

Perché è semplice e veloce nell'installazione

Perché laverai più facilmente il tuo bambino

Because it will be like an electric socket

UNICA

Perché non dovrai sollevare più pentole pesanti piene di acqua dal lavello al fornello

PERCHÉ IN BARCA AVRAI UN ACCESSO ALL'ACQUA DISCRETO ED ISTANTANEO OVUNQUE TU LO PREVEDA

Perché rimane una placchetta estetica sempre pronta all'uso

RIVOLUZIONA IL TUO MODO DI FARE CASA!

REVOLUTIONISES YOUR WAY TO MAKE HOUSE!

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДА В ОБУСТРОЙСТВЕ ТВОЕГО ДОМА!



ATTACCATI ALLA PRESA...
CONNECT THE SOCKET...
ПОДКЛЮЧАЙСЯ...

- Finalmente la **"gestione dell'acqua"** non è più un semplice vincolo, ma diventa un **piacevolissimo esercizio di stile**.
- Dal design "minimal" ed unica nel suo genere, la presa **INGENIUS** è **la soluzione che stavi cercando**.
- **Mettila dove più ti piace**, dove pensi possa esserti utile... solo così scoprirai il suo **vero potenziale**.
- Cambia il tuo modo di concepire l'impianto idraulico
- **Non limitare la tua fantasia**
- Da oggi nelle case non esisteranno più **solo** prese elettriche nei muri.

- After a long time the **"water management"** can be a **pleasant exercise in style**.
- By minimal design and one of a kind, **INGENIUS** socket is **the solution you are looking for!**
- **Place it where you like**, where you think it may be useful... Only in this way you will discover its **true potential**.
- Change your way of thinking to the hydraulic system.
- **Don't limit your imagination**.
- In the houses will no longer exist **only** electrical sockets in the walls from today

- Наконец – **то использование воды** не просто связь, а **приятное упражнение в стиле**.
- Сдержанный дизайн **"unica"**, водопроводный кран – **вот это решение ты искал**.
- Расположи, там, **где тебе нравится, там**, где наиболее удобно для тебя... только тогда сможешь открыть всю **его уникальность**.
- Измени свою моду пользования гидравлическим инструментом.
- **Не сдерживай свою фантазию**.
- С сегодняшнего дня не **только** электрические розетки имеются у тебя в доме, но и настенные «розетки» для забора воды.






NON E' UNA PLACCHETTA ELETTRICA!
IT IS NOT AN ELECTRIC SOCKET!
ЭТО НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА!

POSSIBILI UTILIZZI

POSSIBILE USARE

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



IG910UGC STANDARD



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение




Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



- **Placca presa acqua (parti esterne) inUNICA by inGENIUS**
- *External "inUNICA by inGENIUS" socket parts*
- декоративная накладка inUNICA by inGENIUS


FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG910UGC
PULSANTE Grigio
COVER Cromo

IG910UGC
Grey **BUTTON** &
chrome **PLATE**


IG910UGC
КНОПКА СЕРЫЙ
отелочная накладка хром

- **La geniale soluzione inUNICA by inGENIUS filo muro è composta da:**
- *The ingenious solution by inUNICA by inGENIUS is composed of:*
- Гениальное решение inUNICA by inGENIUS настенная розетка



IN UNICA by **IN GENIUS**[®]

IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA
THE DETAIL THAT MAKES THE DIFFERENCE
ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ ПОКАЗЫВАЕТ ОТЛИЧИЕ



PLACCHE FINITURE METALLICHE
PLATES WITH METALLIC FINISHES
ПЛАСТИНЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКОЙ

- **Placca presa acqua (parti esterne) inUNICA by inGENIUS**
- *External "inUNICA by inGENIUS" socket parts*
- декоративная накладка inUNICA by inGENIUS

Da ordinare con:
 To be order with:
 купить с:

IG905U
 IG906U
 IG907U
 IG908U
 IG909U



FINITURE METALLICHE SU RICHIESTA
MAIN COLORS AVAILABLE ON REQUEST - ЦВЕТА ПО ЗАПРОСУ




STANDARD


Grigio/Cromo
Grey/Chrome
 СЕРЫЙ/хром




Cromo
Chrome
 хром




Oro rosso lucido
Red gold polished
 золото красное полированное




Oro rosso spazzolato
Red gold brushed
 золото красное матовый



Oro giallo lucido
Yellow gold polished
 золото желтое полированное




Oro giallo spazzolato
Yellow gold brushed
 золото желтое матовый



Oro inglese lucido
English gold polished
 золото английское полированное




Oro inglese spazzolato
English gold brushed
 золото английской матовый



Nickel nero lucido
Black nickel polished
 никель черный полированный



Nickel nero spazzolato
Black nickel brushed
 никель черный матовый



Nickel spazzolato
Nickel brushed
 Никель матовый

IG910 UXX

codice finitura
finish code
 Отделка

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

pulsante
button
кнопка

IG910UCOLXXYY

cover
cover
отелочная
накладка



alcuni esempi di ordine
example of order
несколько примеров заказа



IG910UCOLO404



IG910UCOLO504



IG910UCOLO405

PRINCIPALI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA
MAIN COLORS AVAILABLE ON REQUEST - ЦВЕТА ПО ЗАПРОСУ

NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI
WE DO OF ALL COLORS
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВОГО
РЕШЕНИЯ

Da ordinare con:
To be order with:
купить с:

IG905U
IG906U
IG907U
IG908U
IG909U



01



02




03



04



05



06



07



08



09




10




11



12



13



14



15



16



17





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня





Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

Da ordinare con:
To be order with: **IG910U**
купить с



- Gomito inUNICA by inGENIUS flangiato 1/2"G Femmina
- Recessed part 1/2"G inUNICA by inGENIUS
- Фланцевый отвод inUNICA by inGENIUS 1/2 газ внутренняя резьба

IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - В СОЧЕТАНИИ



SG7230*


Raccordo filetto maschio con attacco a pressare multiprofilo B-TH-H-F-U

SG7230*

Male fitting multiprofile B-TH-H-F-U press-fitting system

SG7230*

Переходник с внешней резьбой под опрессовку многопрофильный B-TH-H-F-U



SG7235*

Gomito maschio con attacco a pressare multiprofilo B-TH-H-F-U

SG7235*

Male elbow multiprofile B-TH-H-F-U press-fitting system

SG7235*

Колено резьба внешняя под опрессовку многопрофильный B-TH-H-F-U



SG7250*

Raccordo filetto maschio a compressione per tubi multistrato

SG7250*

Male compression fitting for multilayer pipe

SG7250*

Обжимной фитинг резьба внешняя для многослойных труб



SG7255*

Gomito maschio a compressione per tubi multistrato

SG7255*

Male elbow compression for multilayer pipe

SG7255*

Обжимной фитинг коленный резьба внешняя для многослойных труб



SG7260*

Raccordo filetto maschio a compressione per tubi PEX

SG7260*

Male compression fitting for PEX pipe

SG7260*

Переходник резьба внешняя сжатие для труб PEX



SG7265*

Gomito maschio a compressione per tubi PEX

SG7265*

Male elbow compression for PEX pipe

SG7265*

Колено резьба внешняя сжатие для труб PEX

*Dimensioni tecniche pag. 61 - *technical sizes page 61 - *технических размеров стр. 61



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня




Riscaldamento
Heating
Обогрев




Giardino
Garden
Сад

Da ordinare con:
To be order with:
купить с

IG910U



- Gomito inUNICA flangiato con attacco 1/2" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere
- Recessed part with fit for adapter 1/2" insert (multilayer pipe/PEX pipe)
- Угольник inUNICA фланцевый 1/2" для адаптор многослойных и труб PEX



IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - В СОЧЕТАНИИ



SG7010*
Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata.

SG7010*
Insert with Nickel-Plated nut and ring for multilayer pipe

SG7010*
Адаптер многослойной трубки



SG7030*
Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata.

SG7030*
Insert with Nickel-Plated nut and ring for PEX pipe

SG7030*
Адаптер труб PEX



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев




Giardino
Garden
Сад

Da ordinare con:
To be order with:
купить с

IG910U



- Gomito inUNICA flangiato con attacco eurocono 3/4" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere
- Recessed part with fit for adapter EUROCONO 3/4" insert (multilayer pipe/PEX pipe)
- Угольник фланцевый inUNICA евроконус 3/4 для адаптеров многослойных и труб PEX с жатие



IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - В СОЧЕТАНИИ



SG7010*
Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata.

SG7010*
Insert with Nickel-Plated nut and ring for multilayer pipe

SG7010*
Адаптер многослойной трубки



SG7030*
Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata.

SG7030*
Insert with Nickel-Plated nut and ring for PEX pipe

SG7030*
Адаптер труб PEX

*Dimensioni tecniche pag. 61 - *technical sizes page 61 - *технических размеров стр. 61

IG908U



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев





Giardino
Garden
Сад

Da ordinare con:
To be order with:
купить с

IG910U



- **Gomito inUNICA flangiato per multistrato con attacco a pressione multiprofilo B-TH-H-F-U 16-2mm - 16-2,25mm**
- *Recessed part with compression fitting for multilayer pipe (multiprofile B-TH-H-F-U 16-2mm - 16-2,25mm)*
- Угольник inUNICA фланцевый многослойный опрессовка мультипрофильный B-TH-H-F-U 16-2mm- 16 - 2,25 mm.



IG909U



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев





Giardino
Garden
Сад

Da ordinare con:
To be order with:
купить с

IG910U



- **Gomito inUNICA flangiato per multistrato con attacco a pressione 20-2mm - 20-2,25mm - 20-2,5mm**
- *Recessed part with compression fitting for multilayer pipe (20-2mm - 20-2,25mm - 20-2,5mm)*
- Угольник inUNICA фланцевый многослойный опрессовка (20-2mm - 20-2,25mm - 20-2,5mm)



MULTISTRATO
MULTILAYER
МНОГОСЛОЙНЫЙ



SG7010

SG7010014002N	14x2
SG7010016002N	16x2
SG7010016E02N	16x2 (*)
SG7010016225N	16x2,25
SG7010018002N	18x2 (*)
SG7010020002N	20x2 (*)
SG7010020225N	20x2,25 (*)
SG7010020250N	20x2,5 (*)

(*) Attacco 3/4" Eurocono
Junction 3/4" Eurocone
Соединение 3/4" Евроконус

PEX
PEX
PEX



SG7030

SG7030016002G	16x2
SG7030016220G	16x2,2
SG7030016002E	16x2 (*)
SG7030016220E	16x2,2 (*)
SG7030018002G	18x2 (*)
SG7030018250G	18x2,5 (*)
SG7030020002G	20x2 (*)
SG7030020280G	20x2,8 (*)

RACCORDI - FITTINGS - ФИТИНГИ

• **Raccordi a pressione multipinza B-TH-H-F-U**

• *Press-fittings multi-profile B-TH-H-F-U*

• Нажимной патрубков (B-TH-H-FU)



SG7230

SG7230012162G	1/2x16 - 2mm
SG7230012165G	1/2x16 - 2,25mm
SG7230012182G	1/2x18 - 2mm
SG7230012202G	1/2x20 - 2mm
SG7230012203G	1/2x20 - 2,25mm
SG7230012205G	1/2x20 - 2,5mm



SG7235

SG7235012162G	1/2x16 - 2mm
SG7235012165G	1/2x16 - 2,25mm
SG7235012182G	1/2x18 - 2mm
SG7235012202G	1/2x20 - 2mm
SG7235012203G	1/2x20 - 2,25mm
SG7235012205G	1/2x20 - 2,5mm

• **Raccordi a compressione per tubo PEX**

• *Compression fittings for PEX pipe*

• Оежимной фитинг для труб PEX



SG7260

SG7260012122G	1/2x12 - 2mm
SG7260012155G	1/2x15 - 2,5mm
SG7260012162G	1/2x16 - 2mm
SG7260012165G	1/2x16 - 2,2mm
SG7260012182G	1/2x18 - 2mm
SG7260012185G	1/2x18 - 2,5mm
SG7260012202G	1/2x20 - 2mm
SG7260012208G	1/2x20 - 2,8mm



SG7265

SG7265012122G	1/2x12 - 2mm
SG7265012155G	1/2x15 - 2,5mm
SG7265012162G	1/2x16 - 2mm
SG7265012165G	1/2x16 - 2,2mm
SG7265012182G	1/2x18 - 2mm
SG7265012185G	1/2x18 - 2,5mm
SG7265012202G	1/2x20 - 2mm
SG7265012280G	1/2x20 - 2,8mm

• **Raccordi a compressione per tubo multistrato**

• *Compression fittings for multilayer pipe*

• оежимной фитинг для многослойных труб



SG7250


SG7250012162N	1/2x16 - 2mm
SG7250012202N	1/2x20 - 2mm




SG7255

SG7255012162N	1/2x16 - 2mm
SG7255012202N	1/2x20 - 2mm


IG900U-3/8G




IG900U-1/2G




IG900U-3/4G



IG900U-3/8G 45°



IG900U-3/8G 90°



- **Raccordo 3/8"G - 1/2"G - 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/8" - 1/2" - 3/4" Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 3/8" - 1/2" - 3/4" gas

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG900U-3/8G Innesto 3/8"G senza filtro.

3/8"G connection without filter.

Соединение быстрого подключения 3/8" gas без фильтра.

IG911U-3/8G Innesto 3/8"G con filtro.

3/8"G connection with filter.

Соединение быстрого подключения 3/8" gas с фильтра.

IG900U-1/2G Innesto 1/2"G senza filtro.

1/2"G connection without filter.

Соединение быстрого подключения 1/2" gas без фильтра.

IG911U-1/2G Innesto 1/2"G con filtro.

1/2"G connection with filter.

Соединение быстрого подключения 1/2" gas с фильтра.

IG900U-3/4G Innesto 3/4"G senza filtro.

3/4"G connection without filter.

Соединение быстрого подключения 3/4" gas без фильтра.

IG911U-3/4G Innesto 3/4"G con filtro.

3/4"G connection with filter.

Соединение быстрого подключения 3/4" gas с фильтра.



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

• **Raccordo 3/8"G Sicurvetta 45° inUNICA by inGENIUS**

• *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting 3/8G with "SICURVETTA" 45°*

• Соединение быстрого подключения хром изогнутая sicurvetta 45°



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

• **Raccordo 3/8"G Sicurvetta 90° inUNICA by inGENIUS**

• *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting 3/8G with "SICURVETTA" 90°*

• Соединение быстрого подключения хром изогнутая sicurvetta 90°



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

• **Manometro acciaio inox con filtro inUNICA by inGENIUS**

- *inUNICA by inGENIUS stainless steel pressure gauge*
- Манометр.



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG502



• **Raccordo attacco rapido tondo con filtro Minimal design in ottone cromato inUNICA by inGENIUS**

- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting MINIMAL DESIGN with filter*
- Соединение быстрого подключения хром с фильтром round (раунд) УНИКА



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG901UR



• **Raccordo attacco rapido quadro con filtro Minimal design in ottone cromato inUNICA by inGENIUS**

- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting MINIMAL DESIGN with filter*
- Соединение быстрого подключения хром с фильтром square (сквер) УНИКА



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG901US



• **Raccordo rubinetto INGENIUS in ottone con snodo e aeratore con vitone ceramico**

- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap, with aerator with ceramic head*
- Водопроводный кран inUNICA by inGENIUS латунь хром с аэратором с керамической головкой



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Cucina
Kitchen
Cuisine




Locale tecnico
Technical room
Local technique



Riscaldamento
Heating
Chauffage




Giardino
Garden
Jardin



IG948U




IG920UE




- **Raccordo da 3/4"GM eccentrico inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated ECCENTRIC 3/4"GM rapid fitting*
- Наконечник 3/4" газ эксцентрик inUNICA by inGENIUS.

IG922UE




- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 1/2" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Резьбовая муфта 1/2 газ наконечник эксцентрик SWISS inUNICA by inGENIUS.

IG923UE




- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 3/4" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Резьбовая муфта 3/4" газ наконечник эксцентрик SWISS inUNICA by inGENIUS.

IG924UF



- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 1/2" rapid fitting*
- Резьбовая муфта 1/2 газ inUNICA by inGENIUS.

IG925UF



- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 3/4" rapid fitting*
- Резьбовая муфта 3/4 газ inUNICA by inGENIUS.



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое
помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Raccordo attacco rapido 2 vie con rubinetto vitone ceramico per lavastoviglie inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plates rapid fitting with DISHWASHER TAP ceramic head connection*
- Быстроръёмное соединение хром двухходовой кран для подключения стиральной или посудомоечной машины



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG903URALS



- **Raccordo attacco rapido con rubinetto vitone ceramico e attacco 1/2"G inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 1/2" Gas ceramic head connection*
- Соединение быстрого подключения с краном 1/2" gas для душа



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG903URDA



- **Raccordo attacco rapido con rubinetto vitone ceramico e attacco 3/4"G inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 3/4" Gas ceramic head connection.*
- Соединение быстрого подключения с краном 3/4" gas для душа



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



IG903URGA



- **Raccordo attacco rapido 2 vie con vitone ceramico "SICURACQUA" inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated water elbow 2 way with ceramic head "SICURACQUA"*
- Соединение быстрого подключения двухходовой "SICURACQUA" для душа



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня




Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев




Giardino
Garden
Сад



IG971U



IG972U



- **Raccordo attacco rapido 1 via con vitone ceramico "SICURACQUA" inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated water elbow 1 way with ceramic head "SICURACQUA"*
- Соединение быстрого подключения с краном 1/2" gas с держателем ручки душа



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение




Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

IG970UR



- **Raccordo attacco rapido con presa doccia TONDA 1/2"G porta doccetta inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting with round shower holder 1/2 Gas*
- быстрый соединитель с держателем ручки душа и крепление 1/2" round (раунд)



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение




Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

IG980US



- **Raccordo attacco rapido con presa doccia QUADRA 1/2"G porta doccetta inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting with square shower holder 1/2 Gas*
- быстрый соединитель с держателем ручки душа и крепление 1/2" square (сквер)



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

ALL' APERTO - *OUTDOOR* - НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ



QUATTRO STAGIONI
FOUR SEASONS

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

ANTIGELO
FROSTPROOF

IN UNICA by **IN GENIUS**[®]

Garden 





FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG940U Finitura cromo.	IG940U Chrome plated.	IG940U Латунь хром.


FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

CODE + OR Oro
Gold
Золото

CODE + NS Nickel spazzolato
Nickel brushed
Никель матовый

CODE + BR Bronzo
Bronze plated
Бронза

- Attacco rapido rubinetto **INGENIUS** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components.
- Водопроводный кран ingenius садовый универсальный коннектор 3/4" латунь.



IG945U



FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG945U Finitura cromo.	IG945U Chrome plated.	IG945U Латунь хром.


FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

CODE + OR Oro
Gold
Золото

CODE + NS Nickel spazzolato
Nickel brushed
Никель матовый

CODE + BR Bronzo
Bronze plated
Бронза


- Attacco rapido rubinetto **INGENIUS** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components.
- Водопроводный кран ingenius садовый универсальный коннектор 1/2" латунь.






FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG946U Finitura cromo.	IG946U Chrome plated.	IG946U Латунь хром.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

CODE + OR  Oro
Gold
Золото

CODE + NS  Nickel spazzolato
Nickel brushed
Никель матовый

CODE + BR  Bronzo
Bronze plated
Бронза




- Attacco rapido rubinetto **INGENIUS** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components with ceramic head.
- Водопроводный кран ingenius садовый универсальный коннектор 3/4" латунь.

IG947U




FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG947U Finitura cromo.	IG947U Chrome plated.	IG947U Латунь хром.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

CODE + OR  Oro
Gold
Золото

CODE + NS  Nickel spazzolato
Nickel brushed
Никель матовый

CODE + BR  Bronzo
Bronze plated
Бронза



- Attacco rapido rubinetto **INGENIUS** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components with ceramic head.
- Водопроводный кран ingenius садовый универсальный коннектор 1/2" латунь.

PROVA DI TENUTA STATICA

COMPONENTE IN PROVA: **Raccordo rapido In Genius**
 PRODUTTORE: **S.G. Via Roma 5, Maurizio d'Opaglio (No)**
 ATTREZZATURA DI PROVA: **Banco prova idraulico**
 MANOMETRO CAMPIONE: **BR 02 0-1000 bar**

Esecuzione prova con pressione statica incrementata gradualmente sino al valore di scoppio
 Temperatura ambiente: 20 ± 5 °C - Temperatura acqua: 20 ± 5 °C

Ref.	Componente	P. scoppio (bar)	Note
002	Raccordo InGenius	745	prova eseguita con acqua a 1 ambiente salita in pressione graduale

Esito: **positivo** il valore della pressione di scoppio è nettamente superiore al valore limite normalmente definito quattro volte superiore alla pressione massima operativa

Allegati: **report di prova del manometro**

Data: **5/12/2013** Operatore: **Alberto Giussani**

La strumentazione utilizzata per le prove è provvista di dichiarazione di collaudo con riferibilità ai campioni primari Accredia

PAG. 1/1



GIUSSANI S.r.l.
 Via del Credito, 411 - 24045 Fara Gera d'Adda (BG) - ITALY
 Tel. 0363-399019 - Fax 0363-398725
 Internet: www.giussanionline.it
 E-mail: info@giussanionline.it

PROVE DI TENUTA A PRESSIONE PULSANTE
 pulsing pressure test

Component under test: **raccordo rapido In Genius da 1/2" Gas**
 Manufacturer: **S.G. Via Roma 5 Maurizio d'Opaglio (No)**
 Test bench: **Test Bench with acquisition System**

Test description: pressure cycles from P1=5 to P2= 50 con frequenza di 1 Hz
 Temperatur ambient: 20 ± 2 C - Water Temperature 15 ± 2 °C


Ref.	Component	N° CYCLES	Note
001	raccordo rapido	100+100+100	Sequence of 3 test cycles
002	raccordo rapido	100+100+100	Sequence of 3 test cycles
002	raccordo rapido con innesto inserito	100+100+100	Sequence of 3 test cycles

Result: **positive** no leaks during the test
 Note: **The component N° 2 has been tested at max. pressure up to the burst limit at 745 bar**
 attached: **test reports**

Data: **5/12/2013** Operatore: **Alberto Giussani**

The instrumentation used for the test is with calibration reports with reference to official national standard ACCREDIA

PAG. 1/1



GIUSSANI S.r.l.
 Via del Credito, 411 - 24045 Fara Gera d'Adda (BG) - ITALY
 Tel. 0363-399019 - Fax 0363-398725
 Internet: www.giussanionline.it
 E-mail: info@giussanionline.it

- **Verifica idraulica caratteristiche meccaniche di prodotto.**
- *Check on hydraulic and mechanical characteristics of the product.*
- Гидравлическое испытание технических характеристик продукции.

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI
CERTIFICATION OF MATERIALS
 Сертификация материалов



- **Certificazioni ottenute in fase di collaudo riguardanti: normativa italiana DM174/04 e attestazione di conformità sanitaria francese ACS, certificato di conformità SASO.**
- *Certifications obtained during the testing phase on: DM italian law 174/04 and attestation of conformity French health ACS, certificate of conformity SASO.*
- Продукция соответствует нормативным документам Италии DM174/04 и аттестат соответствия продукции Франции ACS на основе протокола сификационных испытаний, сертификат соответствия SASO.

FOLLOW US:



www.sistemaingenius.it



SG s.r.l.

Via Roma 135/B - San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY

Ph. (+39) 0322/967249 - (+39) 0322/967789

Fax (+39) 0322/950877

info@sg-srl.com

100% MADE IN ITALY

OUR BRANDS



AQUA
VELUM

inGENIUS

inGENIUS
Garden

inUNICA