

IN GENIUS[®] IN UNICA

SEMPLICEMENTE GENIALE!

SIMPLY INGENIOUS!

SIMPLEMENT GÉNIAL!



IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

THE DETAIL THAT MAKES THE DIFFERENCE

C'EST LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

LA STORIA DELLA NOSTRA AZIENDA

THE HISTORY OF OUR COMPANY

L'HISTOIRE DE NOTRE ENTREPRISE



Con **oltre 40 anni di esperienza** nella lavorazione dell'ottone, la nostra azienda è collocata nel comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) a ridosso del Lago d'Orta, una piccola perla incastonata in un territorio ricco dal punto di vista industriale e naturalistico.

La grande **conoscenza dei materiali**, le **tecniche più avanzate** di cui la nostra azienda dispone e soprattutto la voglia di circondarci di oggetti importanti, ci hanno portato alla creazione dei **prodotti** presentati in questo catalogo, **esclusivi, originali**, assolutamente "**MADE IN ITALY**".

La **lavorazione dell'ottone** e dell'acciaio avviene completamente all'interno del nostro laboratorio, utilizzando attrezzature di ultima generazione per la fresatura e la tornitura dei pezzi, per i quali partiamo da barre piene.

Estrema è l'attenzione rivolta alla **scelta dei materiali**, quali l'ottone e l'acciaio nelle varie tipologie e a tutti gli elementi accessori, per offrire alla nostra clientela **prodotti grande qualità**.



With over **40 years of experience** of brass workmanship, our company is located in Italy in the town of San Maurizio d'Opaglio (Novara) Italy, overseeing the Orta Lake, a little pearl in a territory rich of industry and nature.

The great **knowledge of the materials**, the most **advanced technologies** available in our factory and over all the desire of surrounding ourselves with important products, has allowed us to create the **exclusive and original products** presented in our catalogue and **MADE IN ITALY**.

The **working of brass** and steel takes place entirely in our workshop using the latest generation equipment for milling and turning of pieces for which we start from a full bar.

Extreme attention is given to the **selection of the materials**, like brass and steel in all its various types, and to all the accessory elements, which give us the chance to offer our clients **great quality products**.




Fort de plus de **40 ans d'expérience** dans la transformation du laiton, notre usine est située dans la municipalité de San Maurizio d'Opaglio (NO) à côté du Lac d'Orta, une petite perle coincée dans un territoire riche sur le plan industriel et naturaliste.

La grande connaissance des matériaux, les technologies les plus avancées dont notre usine dispose et surtout l'envie de s'entourer d'objets importants, nous ont menés à la **création de produits** présentés dans ce catalogue, **exclusifs, originaux**, totalement «**Made in Italy**».

La transformation du **laiton** et de **l'acier** est complètement à l'intérieur de notre laboratoire, en utilisant des équipements de dernière génération pour le fraisage et le tournage des pièces, pour lesquels nous partons de la barre en laiton pleine.

Beaucoup d'attention est adressée au choix des matériaux, comme le laiton et l'acier dans les différentes typologies et à tous les éléments accessoires, pour garantir à notre clientèle des produits de **très haute qualité**.



SETTORI DI UTILIZZO

USE CASES

DOMAINES D'APPLICATION



Attacchi rapidi per bagno

Bathroom rapid fitting

Raccords rapides à l'eau pour salle de bain



Attacchi rapidi per cucina

Kitchen rapid fitting

Raccords rapides à l'eau pour cuisine



Attacchi rapidi per locale tecnico

Technical room rapid fitting

Raccords rapides à l'eau pour local technique



Attacchi rapidi per riscaldamento

Rapid fitting for heating


Raccords rapides à l'eau pour chauffage



Attacchi rapidi per giardino

Garden rapid fitting

Raccords rapides à l'eau pour jardin



Informazioni tecniche e avvertenze

Technical information

Renseignements techniques et avertissements

- 4 -



Prodotti inGENIUS

inGENIUS Products

Produits inGENIUS

- 7 -

Attacchi rapidi per termoarredi

Heated towel rails rapid fitting

Raccords rapides à l'eau pour radiateurs

- 30 -

Kit SICURACQUA

Kit SICURACQUA

Kit SICURACQUA

- 33 -

Giardino inGENIUS

inGENIUS Garden

Jardin inGENIUS

- 37 -



Prodotti inUNICA

inUNICA Products

Produits inUNICA

- 45 -

Innesti inUNICA

inUNICA insert

Greffes pour système inUNICA

- 59 -

Giardino inUNICA

inUNICA Garden

Jardin inUNICA

- 65 -

Certificazioni e Test

Certifications and Test

Certifications et Tests

- 67 -



WATER IN INNOVATION SYSTEM

- 3 -

INFORMAZIONI TECNICHE E AVVERTENZE

TECHNICAL INFORMATION AND ADVICE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS



Pressione di utilizzo: 0 ÷ 10 bar

Campo di impiego: Settore idrotermosanitario

Temperatura di utilizzo: 5 ÷ 90°C

Portata con pressione di linea a 3 BAR: 30 LITRI AL MINUTO / a 2 BAR: 24 LITRI AL MINUTO

Liquidi a contatto: Acqua

Liquidi a contatto: Acqua



Water pressure usage: 0 ÷ 10 bar

Usage sector: Sanitary plumbing

Temperature usage: 5 ÷ 90°C

Water supply with line pressure at 3 BAR: 30 LITRES A MINUTE / at 2 BAR: 24 LITRES A MINUTE

Liquid contact: Water

Liquid contact: Water




Pression d'exercice: 0 ÷ 10 bar

Domaine d'application: Secteur hydro thermo sanitaire

Débit d'eau avec pression de conduite à 3 BAR: 30 LITRES PAR MINUTE / à 2 BAR: 24 LITRES PAR MINUTE

Température d'exercice: 5 ÷ 90°C

Liquides à contact : Eau



SEMPLICEMENTE GENIALE!

*Simply ingenious!
Simplement génial!*

Il primo ed unico sistema al mondo che rivoluziona l'utilizzo dell'acqua.

The first and only system in the world that revolutionizes the use of water.

Le premier et seul système au monde qui révolutionne l'utilisation de l'eau.

Sistema inGENIUS® è una **innovativa tecnologia** brevettata da SG, realizzata grazie all'esperienza pluridecennale nella progettazione e realizzazione di componenti per l'idraulica nell'edilizia residenziale.

inGENIUS® quindi è la valvola che, grazie all'**aggancio** e lo **sgancio** rapido dei punti acqua, permette a chi realizza impianti di **velocizzare le operazioni di installazione e collaudo in pressione** evitando il montaggio dei tappi provvisori e lo **svuotamento** durante l'installazione di sanitari e robinetteria.

Questo sistema di innesto universale si apprezza anche **in caso di perdite d'acqua** dai rubinetti o dai flessibili, in attesa della riparazione è sufficiente staccare l'innesto e l'acqua automaticamente si ferma lasciando l'impianto in pressione e perfettamente utilizzabile.

*The inGENIUS system is an **innovative technology** patented by SG, created thanks to decades of experience in the design and manufacture of components for plumbing in residential buildings.*

*inGENIUS is the valve that, with the **quick coupling and release** of the water points, allows those who make plumbing systems **to speed up installation** and pressure testing operations, avoiding the assembly of temporary "**plug for test facility**" and the **emptying of the system** during installation of sanitary ware and taps.*

*This universal coupling system is also appreciated in the event of **water leaks from the taps** or connection hoses, while waiting for the repair it is sufficient to disconnect the coupling and the water automatically stops leaving the system in pressure and perfectly usable.*

Le système inGENIUS est une **technologie innovante** brevetée par SG, créée grâce à des décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de composants pour la plomberie dans les bâtiments résidentiels.

inGENIUS est la vanne qui, avec **arrêt instantané de l'eau pour une déconnexion rapide** de son raccord, permet à ceux qui fabriquent des systèmes de plomberie pour **accélérer les opérations d'installation** et de test de pression, en évitant le montage d'un "**bouchon pour banc d'essai**" temporaire et la **vidange du système** lors de l'installation de sanitaires et robinetterie.

Ce système de raccord universel est également apprécié en cas de **fuites d'eau au niveau des robinets** ou des durites de raccordement, en attendant la réparation, il suffit de débrancher le raccord et l'eau cesse automatiquement de sortir du système en pression et parfaitement utilisable.



Pratico, semplice, geniale!

*Practical, simple, ingenious!
Pratique, simple, ingénieux!*

L'Attacco rapido acqua a muro universale **IN GENIUS®**
dotato di valvola interna con tenuta fino a 700 bar.

I VANTAGGI:

- Consente l'innesto ed il disinnesto istantaneo di tutti gli utilizzi idrici;
- Impianto idraulico sempre disponibile in pressione, evita le perdite di tempo per continui svuotamenti e riempimenti;
- Facilita le operazioni di test;
- Elimina i tappi di chiusura in fase di cantiere;
- Rosone di finitura posizionabile dopo il montaggio dell'attacco a Muro.

Universal wall bracket **IN GENIUS®** with internal valve sealing tested up to 700 bar.

THE ADVANTAGES:

- Quick connection / disconnection of all water uses;
- The system is always in pressure (no waste of time caused by repeated emptying and filling);
- Quick coupling and disconnection for the test activities;
- No plugs are needed during the installation phase;
- Finishing rosette to be positioned after the installation of the wall fittings, with the associated benefits.

La prise murale universelle **IN GENIUS®** dispose d'un clapet interne avec étanchéité jusqu'à plus de 700 BAR.

AVANTAGES:

- Permet la connexion et la déconnexion rapide de toutes les fonctions liées à l'eau;
- Le système est toujours sous pression (pas de perte de temps causée par la vidange et les remplissages répétés);
- Facilite les tests;
- Aucun bouchon n'est nécessaire pendant la phase de chantier et de montage;
- La rosace de finition peut être placée après l'installation du raccord au mur, avec les avantages associés **IN GENIUS®**.



Bagno
Bathroom
Salle de bains



Cucina
Kitchen
Cuisine

IN GENIUS®
by

Questo è il cuore di

*This is the heart of
Ceci est le cœur de*

IN GENIUS®



Giardino
Garden
Jardin



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Riscaldamento
Heating
Chaudage



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Cucina
Kitchen
Cuisine



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG100R-3/8G

Innesto 3/8"G senza filtro

IG100R-3/8G

3/8"G connection
without filter

IG100R-3/8G

Greffe 3/8"G sans filtre

IG108N-3/8G

Innesto 3/8"G
senza filtro e senza rosone

IG108N-3/8G

3/8"G connection
without rosette and filter

IG108N-3/8G

Greffe 3/8"G sans filtre et sans
rosace

IG110RF-3/8G

Innesto 3/8"G con filtro



IG110RF-3/8G

3/8"G connection with filter

IG110RF-3/8G

Greffe 3/8"G avec filtre

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES



IG100R-1/2G



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG100R-1/2G

Innesto 1/2"G senza filtro

IG100R-1/2G

1/2"G connection
without filter

IG100R-1/2G

Greffé 1/2"G sans filtre

IG108N-1/2G

Innesto 1/2"G
senza filtro e senza rosone

IG108N-1/2G

1/2"G connection
without filter and rosette

IG108N-1/2G

Greffé 1/2"G sans filtre
et sans rosace

IG110RF-1/2G

Innesto 1/2"G con filtro



IG110RF-1/2G

1/2"G connection with filter

IG110RF-1/2G

Greffé 1/2"G avec filtre

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG100R-3/4G

Innesto 3/4"G senza filtro

IG100R-3/4G

3/4"G connection
without filter

IG100R-3/4G

Greffé 3/4"G sans filtre

IG108N-3/4G

Innesto 3/4"G
senza filtro e senza rosone

IG108N-3/4G

3/4"G connection
without rosette and filter

IG108N-3/4G

Greffé 3/4"G sans filtre
et sans rosace

IG110RF-3/4G

Innesto 3/4"G con filtro



IG110RF-3/4G

3/4"G connection with filter

IG110RF-3/4G

Greffé 3/4"G avec filtre

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG112R-1/2GF

Innesto 1/2"G Femmina
senza filtro

IG112R-1/2GF

1/2"G Female connection
without filter

IG112R-1/2GF

Greffe 1/2"G Fem.
sans filtre

IG118N-1/2GF

Innesto 1/2"G Femmina
senza filtro e senza rosone



IG118N-1/2GF

1/2"G female connection
without filter and rosette

IG118N-1/2GF

Greffe 1/2"G Fem.
sans filtre et sans rosace

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG112R-3/4GF

Innesto 3/4"G Femmina
senza filtro

IG112R-3/4GF

3/4"G Female connection
without filter

IG112R-3/4GF

Greffe 3/4"G Fem.
sans filtre

IG118N-3/4GF

Innesto 3/4"G Femmina
senza filtro e senza rosone



IG118N-3/4GF

3/4"G female connection
without filter and rosette

IG118N-3/4GF

Greffe 3/4"G em.
sans filtre et sans rosace

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES



IG100R-3/8G45°



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin



CON - WITH - AVEC
SICURVETTA45°

- Attacco rapido acqua Round ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Raccord rapide eau Round avec sicurvetta en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre Ø 10 mm.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG100R-3/8G45°

Innesto 3/8"G **SICURVETTA45°**
senza filtro

IG100R-3/8G45°

3/8"G connection with
SICURVETTA45°
without filter

IG100R-3/8G45°

Grefre 3/8" G avec
SICURVETTA45° sans filtre

IG108N-3/8G45°

Innesto 3/8"G con
SICURVETTA45°
senza rosone e senza filtro

IG108N-3/8G45°

3/8"G connection with
SICURVETTA45°
without filter and rosette

IG108N-3/8G45°

Grefe 3/8" G avec
SICURVETTA45° sans filtre et
sans rosace

IG110RF-3/8G45°

Innesto 3/8"G con
SICURVETTA45° e filtro



IG110RF-3/8G45°

3/8"G connection with
SICURVETTA45° and filter

IG110RF-3/8G45°

Grefe 3/8" G avec
SICURVETTA45° et avec filtre

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Cucina
Kitchen
Cuisine



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin



CON - WITH - AVEC
SICURVETTA90°

- Attacco rapido acqua Round ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Raccord rapide eau Round avec sicurvetta en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre ø 10 mm.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG100R-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90°
senza filtro

IG100R-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90°
without filter

IG100R-3/8G90°
Greffé 3/8"G avec
SICURVETTA90° sans filtre

IG108N-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90°
senza rosone e senza filtro

IG108N-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90° without filter
and rosette



IG108N-3/8G90°
Greffé 3/8"G avec
SICURVETTA90° sans filtre et
sans rosace

IG110RF-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90° e filtro

IG110RF-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90° and filter

IG110RF-3/8G90°
Greffé 3/8"G avec
SICURVETTA90° et avec filtre

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre ø 10 mm.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG101E

Innesto 3/8"G con filtro
in acciaio inox e
valvola di non ritorno



IG101E

3/8"G connection with inox filter and
check valve

IG101E

Greffe 3/8"G avec filtre
en acier inox et
soupape antiretour

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Square in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.**
- *Square brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.*
- *Raccord rapide eau Square en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre ø 10 mm.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG201S

Innesto 3/8"G con filtro
in acciaio inox e valvola
di non ritorno



IG201S

3/8"G connection with inox filter
and check valve

IG201S

Greffe 3/8"G avec filtre
en acier inox et
soupape antiretour

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.*
- *Raccord rapide eau Round en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre Ø 10 mm.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG301F

Innesto 3/8"G per installazioni a pavimento con filtro inox e valvola di non ritorno



IG301F

3/8"G connection for floor installation with inox filter and check valve

IG301F

Greffé 3/8"G pour installations au sol avec filtre en acier inox et soupape antiretour

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- Attacco rapido acqua Round per attacco lavastoviglie in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm e attacco 3/4"G.
- Round brass chrome plated rapid fitting for dishwasher for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm and 3/4"G connection.
- Raccord rapide eau Round pour branchement lave-vaisselle en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre Ø 10 mm et raccordement 3/4"G fem.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG103RAL

Innesto 3/8"G e 3/4"G
con filtro in acciaio inox e
valvola di non ritorno



IG103RAL

3/8"G and 3/4"G
connection with inox filter and
check valve

IG103RAL

Greffe 3/8"G et 3/4"G avec filtre
en acier inox et
soupape antiretour

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- Attacco rapido acqua Round 2 vie in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm e attacco lavastoviglie 3/4"G.
- Round brass chrome plated 2 way rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm and dishwasher connection 3/4"G.
- Raccord rapide eau Round 2 voies en laiton chromé pour connexion flexible ou tuyau en cuivre Ø 10 mm et raccordement lave-vaisselle 3/4"G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG103RALS

Innesto 2 vie 3/8"G e 3/4"G per lavastoviglie con vitone ceramico



IG103RALS

3/8"G and 3/4"G dishwasher connection with ceramic head

IG103RALS

Greffé 2 voies 3/8"G et 3/4"G pour lave-vaisselle avec ouvrage de tête à disque en céramique

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





IG103RDA



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Cucina
Kitchen
Cuisine



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin



IG103RGA

- Attacco rapido acqua Round 1 via in ottone cromato per connessioni con flessibile 1/2"G o 3/4"G.
- Round brass chrome plated 1 way rapid fitting for hoses connection 1/2"G or 3/4"G.
- Raccord rapide eau Round 1 voie en laiton chromé pour connexion flexible 1/2"G et 3/4"G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG103RDA

Innesto 1 via 1/2"G per connessione doccetta con vitone ceramico

IG103RDA

1/2"G handshower connection with ceramic head

IG103RDA

Greffe 1 voie 1/2"G pour connexion douchette avec ouvrage de tête à disque en céramique

IG103RGA

Innesto 1 via 3/4"G per connessione doccetta con vitone ceramico



IG103RGA

3/4"G handshower connection with ceramic head

IG103RGA

Greffe 1 voie 3/4"G pour connexion douchette avec ouvrage de tête à disque en céramique

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Rubinetto in ottone aeratore snodato e vitone ceramico**
- *Brass chrome plated rapid fitting tap, with aerator with ceramic head*
- *Robinet en laiton chromé, avec jonction et aérateur avec valve céramique*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG540

Innesto con snodo aeratore
e vitone ceramico



IG540

Tap connection with ceramic head
and aerator

IG540

Greffé avec jonction et valve
céramique

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua eccentrico Round per gruppi esterni 3/4M economy in ottone cromato.**
- *Round eccentric brass chrome plated 3/4M rapid fitting for external groups.*
- *Raccord rapide eau excentrique Round pour groupes extérieurs 3/4M Economy en laiton chromé.*




DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG132ER
Eccentrico 3/4" M Gas
per gruppi esterni

IG132ER
Eccentric 3/4" M Gas

IG132ER
Excentrique 3/4" M gas
pour groupes extérieurs

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- Attacco rapido acqua eccentrico Round in ottone cromato per connessioni con calotte 3/4"G.
- Round eccentric brass chrome plated rapid fitting for 3/4"G nuts connection.
- Raccord rapide eau excentrique Round en laiton chromé pour connexion avec calotte 3/4"G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG102ER

Eccentrico 3/4"G per gruppi esterni con filtro in acciaio inox e valvola di non ritorno




IG102ER

Eccentric 3/4"G with inox filter and check valve

IG102ER

Excentrique 3/4"G pour groupes extérieurs avec filtre en acier inox et soupape antiretour

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES



IG140ER



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

IG145ER



- Attacco rapido acqua **SWISS** per gruppi esterni CALOTTA FISSA in ottone cromato.
- Brass chrome plated rapid fitting for external groups round **SWISS** nut.
- Raccord rapide eau **SWISS** pour groupes extérieurs CALOTTE FIXE en laiton chromé.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG140ER

Calotta fissa 1/2"F gas
in ottone cromato

IG140ER

Brass chrome plated
1/2"F gas nut

IG140ER

Calotte fixe 1/2"F gas
en laiton chromé

IG145ER

Calotta fissa 3/4"F gas
in ottone cromato




IG145ER

Brass chrome plated
3/4"F gas nut

IG145ER

Calotte fixe 3/4"F
en laiton chromé

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES



IG150ER - IG155ER

IG150ER



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

IG155ER



- Attacco rapido acqua **SWISS** per gruppi esterni CALOTTA ECCENTRICA in ottone cromato.
- Brass chrome plated rapid fitting for external groups eccentric round **SWISS** nut.
- Raccord rapide eau **SWISS** pour groupes extérieurs CALOTTE EXCENTRIQUE en laiton chromé.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG150ER

Calotta eccentrica 1/2"F gas
in ottone cromato

IG150ER

Brass chrome plated
eccentric 1/2"F gas nut

IG150ER

Calotte excentrique 1/2"F gas
en laiton chromé

IG155ER

Calotta eccentrica 3/4"F gas
in ottone cromato




IG155ER

Brass chrome plated
eccentric 3/4"F gas nut

IG155ER

Calotte excentrique 3/4"F gas
en laiton chromé

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Cucina
Kitchen
Cuisine



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin



CON - WITH - AVEC
SICURACQUA

- Attacco rapido acqua Round a due vie in ottone cromato. Connessioni 1/2"G per flessibile doccetta e connessione 3/8"G per WC.
- Round brass chrome plated rapid fitting 2 way. 1/2"G shower hoses connection and 3/8"G for WC.
- Raccord rapide eau Round 2 voies en laiton chromé. Connexion 1/2G flexible douchette et connexion 3/8G flexible ou tuyau cuivre Ø 10mm pour w-c. toilette.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG710R

Attacco 3/8"G e 1/2"G porta doccetta con vitone ceramico di chiusura



IG710R

3/8"G and 1/2"G connections shower holder with ceramic head

IG710R

Greffé 2 voies 3/8"G et 1/2"G avec support douchette et ouvrage de tête à disque en céramique de fermeture

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin



CON - WITH - AVEC
SICURACQUA

- Attacco rapido acqua Round a una via in ottone cromato per connessioni con flessibile doccetta 1/2"G.
- Round brass chrome plated rapid fitting 1 way for shower hoses connection 1/2"G.
- Raccord rapide eau Round 1 voie en laiton chromé pour connexion douchette 1/2G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG712R

Attacco 1/2"G porta doccetta con
vitone ceramico di chiusura



IG712R

1/2"G connections shower holder
with ceramic head

IG712R

Greffe 1 voie 1/2" G avec
support douchette et ouvrage de
tête à disque en céramique
de fermeture

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Round con porta doccetta in ottone cromato per connessioni flessibile doccetta.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting with shower holder for shower hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Round avec support douchette en laiton chromé pour connexion flexible douchette.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG700R

Innesto 1/2"G con
porta doccetta



IG700R

1/2"G connection with
shower holder

IG700R

Greffé 1/2"G avec
support douchette

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES



IG800S



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Attacco rapido acqua Square con porta doccetta in ottone cromato per connessioni flessibile doccetta.**
- *Square brass chrome plated rapid fitting with shower holder for shower hoses connection.*
- *Raccord rapide eau Square avec support douchette en laiton chromé pour connexion flexible douchette.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG800S

Innesto 1/2"G con
porta doccetta



IG800S

1/2"G connection with
shower holder

IG800S

Greffé 1/2"G avec
support douchette

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

- **Innesto con manometro per controllo impianto idraulico.**
- *Connection with pressure gauge brass chrome plated for hydraulic system pressure control.*
- *Greffé avec manomètre pour contrôle système hydraulique.*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG502

Innesto con manometro
0÷10 bar e filtro in acciaio inox



IG502

Connection with pressure
gauge 0÷10 bar and inox filter

IG502

Greffé avec manomètre
0÷10 bar et filtre en acier inox

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Attacchi rapidi per termoarredi

*Heated towel rails
rapid fitting*

Raccords rapides eau
pour radiateurs

ACCESSORI SPECIFICI ANCHE PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI MEDIANTE CONNESSIONE CON TUBO MULTISTRATO O TUBO PEX

SPECIFIC ACCESSORIES FOR DECORATIVE RADIATOR INSTALLATION BY CONNECTION WITH MULTILAYER PIPE OR PEX PIPE

ACCESOIRS SPÉCIFIQUES POUR INSTALLATION RADIAUTEURS AVEC BRANCHEMENT TUYAU MULTICOUCHE OU PEX.

IGO12R (1/2)



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage




Giardino
Garden
Jardin

IGO13R (3/4)



DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES



- Valvola inGENIUS con attacco 1/2" - 3/4" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere
- inGENIUS valve with 1/2" - 3/4" connection for multilayer pipe adapter and PEX pipe adapter to tighten
- Vanne inGENIUS avec raccord 1/2" - 3/4" pour adaptateurs multicouches et tuyau PEX à serrer.

IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - EN COMBINAISON AVEC

art. 7010

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata

art. 7010

Adapter with Nikel-Plated nut and ring for multilayer pipe

art. 7010

Adaptateur multicouches avec ogive et calotte nickelée

art. 7030

Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata

art. 7030

Adapter with Nikel-Plated nut and ring for PEX pipe

art. 7030

Adaptateur PEX avec ogive et calotte nickelée

SG7010



cod.

size

box

SG7010014002N	14x2	10
SG7010016002N	16x2	10
SG7010016E02N	16x2 (*)	10
SG7010016225N	16x2,25	10
SG7010018002N	18x2 (*)	10
SG7010020002N	20x2 (*)	10
SG7010020225N	20x2,25 (*)	10
SG7010020250N	20x2,5 (*)	10

SG7030



cod.

size

box

SG7030016002G	16x2	10
SG7030016220G	16x2,2	10
SG7030016002E	16x2 (*)	10
SG7030016220E	16x2,2 (*)	10
SG7030018002G	18x2 (*)	10
SG7030018250G	18x2,5 (*)	10
SG7030020002G	20x2 (*)	10
SG7030020280G	20x2,8 (*)	10

(*) Attacco 3/4" Eurocono - (*) Junction 3/4 Eurocone - (*) Raccord 3/4" Eurocône

RACCORDI - FITTINGS - RACCORDS

INNESTI CONSIGLIATI PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI

RECOMMENDED FITTINGS FOR HEATED TOWEL RAIL INSTALLATION

GREFFES RECOMMANDÉS POUR INSTALLATION RADIATEURS



- **Raccordo 0/2"G per inUNICA by inGENIUS**
- IG900U-1/2G • *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 1/2"Gas*
- Greffe 1/2"G pour inUNICA by inGENIUS



- **Raccordo 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- IG900U-3/4G • *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/4" Gas*
- Greffe 3/4"G pour inUNICA by inGENIUS



- **Raccordo 3/8"G - 1/2"G - 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- IG920UE • *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/8" - 1/2" - 3/4" Gas*
- Greffe 3/8"G - 1/2"G - 3/4"G pour inUNICA by inGENIUS



- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- IG922UE • *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 1/2" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Greffe 1/2"G Fem. calotte excentrique SWISS inUNICA by inGENIUS



- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- IG923UE • *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 3/4" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Greffe 3/4"G Fem. calotte excentrique SWISS inUNICA by inGENIUS



- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- IG924UF • *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 1/2" rapid fitting*
- Greffe 1/2"G Fem. calotte fixe SWISS inUNICA by inGENIUS




- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- IG925UF • *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 3/4" rapid fitting*
- Greffe 3/4"G Fem. calotte fixe SWISS inUNICA by inGENIUS



- **Raccordo attacco rapido con rubinetto e attacco 1/2"G - 3/4"G inUNICA by inGENIUS**
- IG903URDA • *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 1/2" - 3/4" Gas connection.*
- IG903URGA • Greffe raccord rapide avec robinet et raccordement 1/2"G - 3/4"G inUNICA by inGENIUS

ATTENZIONE - ATTENTION - ATTENTION



ART. IGO15R

- **Possibilità di usare i nostri rosoni telescopici**
- *Possibility to use our telescopic rosettes*
- Possibilité de combiner nos rosaces télescopiques

KitSet Kit



IG730R

IG732R

i CON - WITH - AVEC
SICURACQUA

2 VIE

- Attacco cassetta wc
- Toilet cassette connection
- Raccord réservoir de toilette



• Kit attacco rapido Round completo di doccia pulsante Dual.

• Round rapid fitting set with **Dual** shut-off handshower.

• Kit raccord rapide eau Round complet de douchette à main avec bouton **Dual**.

i CON - WITH - AVEC
SICURACQUA

1 VIA

- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Raccord 1/2"G flexible



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG730R

Kit sicuracqua completo di doccia pulsante DUAL (2 getti) in ottone cromato + presa acqua 2 vie con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cono gir. x 1/2"F esag. in ottone cromato

IG730R

DUAL jets handshower safety closure set brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2"F hex

IG730R

Dual 2 jets Shut-off en laiton chrome + sortie eau 2 voies avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chrome

IG732R

Kit sicuracqua completo di doccia pulsante DUAL (2 getti) in ottone cromato + presa acqua 1 via con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cono gir. x 1/2"F esag. in ottone cromato

IG732R

Kit sicuracqua complet de douchette avec bouton DUAL (2 jets) en laiton chromé + point de prise de l'eau 1 voie avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chromé

IG732R

DUAL 2 jets shut-off en laiton chromé + sortie eau 1 voie avec ouvrage de tête de fermeture en laiton hromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chrome

IG718R - IG719R

IG720R - IG721R

i CON - WITH - AVEC
SICURACQUA
2 VIE

- Attacco cassetta wc
- Toilet cassette connection
- Raccord réservoir de toilette



- Kit attacco rapido Round con completo di doccia pulsante Jewel
- Round rapid fitting set with Jewel shut-off handshower.
- Kit raccord rapido eau Round complet de douchette à main avec bouton Jewel.

i CON - WITH - AVEC
SICURACQUA
1 VIA

- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Raccord 1/2"G flexible



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG718R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **2 vie** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato

IG719R

Con idroscovolino in ottone cromato

IG720R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **1 via** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato

IG721R

Con idroscovolino in ottone cromato

IG718R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2" F hexagonal

IG719R

With hydrobrush brass Chrome plated

IG720R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 1 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2" F hexagonal

IG721R

With hydrobrush brass Chrome plated

IG718R

Shut-off en laiton chromé + sortie eau 2 voies avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chromé

IG719R

Douchette nettoyage wc avec bouton en laiton chromé

IG720R

Shut-off en laiton chromé + sortie eau 1 voie avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chromé

IG721R

Douchette nettoyage wc avec bouton en laiton chromé



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

IG722R - IG723R

IG724R - IG725R

i CON - WITH - AVEC
SICURACQUA

2 VIE

- Attacco cassetta wc
- Toilet cassette connection
- Raccord réservoir de toilette



- Kit attacco rapido Round completo di doccia pulsante Axis.
- Round rapid fitting set with **Axis** shut-off handshower.
- Kit raccord rapide eau Round complet de douchette à main avec bouton **Axis**.

i CON - WITH - AVEC
SICURACQUA

1 VIA

- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Raccord 1/2"G flexible



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine



Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG722R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **2 vie** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG723R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG724R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **1 via** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG725R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG722R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG723R

With hydrobrush brass Chrome plated

IG724R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 1 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG725R

With hydrobrush brass Chrome plated

IG722R

Shut-off en laiton chromé + sortie eau 2 voies avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chromé

IG723R

Douchette nettoyage wc avec bouton en laiton chromé

IG724R

Shut-off en laiton chromé + sortie eau 1 voie avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2" F cône pivotant x 1/2" F hexagonale en laiton chromé.

IG725R

Douchette nettoyage wc avec bouton en laiton chromé.

ALL' APERTO - **OUTDOOR** - À L'EXTRÉMUM



QUATTRO STAGIONI
FOUR SEASONS
QUATRE SAISONS

ANTIGELO
FROSTPROOF
ANTIGEL

AGGIUNGI UN TOCCO DI CLASSE AL TUO GIARDINO

ADD A TOUCH OF CLASS TO YOUR GARDEN

AJOUTEZ UNE TOUCHE DE CLASSE À VOTRE JARDIN

IN**GENIUS**[®]
Garden



IN**GENIUS**[®] WATER IN INNOVATION SYSTEM



IG400G



IG400



IG400GB



IG400GR



- Attacco rapido rubinetto **"INGENIUS"** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components.
- Raccord rapide eau robinet inGENIUS en laiton avec raccordement 3/4"G pour brancher le tuyau au robinet, pour composants jardin universels.

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

IG400G

Finitura ottone grezzo

IG400G

Natural brass

IG400G

Finition laiton brut

IG400

Finitura cromo

IG400

Chrome plated

IG400

Finition chrome

IG400GB

Finitura bronzo antico

IG400GB

Antique bronze plated

IG400GB

Finition bronze vieux

IG400GR

Finitura rame antico



IG400GR

Copper plated

IG400GR

Finition cuivre vieux

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Giardino
Garden
Jardin

IG450

IG450G



IG450



IG450GB



IG450GR



- Attacco rapido rubinetto **"*GENIUS*"** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components.
- Raccord rapide eau robinet inGENIUS en laiton avec raccordement 3/4"G pour brancher le tuyau au robinet, pour composants jardin universels.

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

IG450G

Finitura ottone grezzo

IG450G

Natural brass

IG450G

Finition laiton brut

IG450

Finitura cromo

IG450

Chrome plated

IG450

Finition chrome

IG450GB

Finitura bronzo antico

IG450GB

Antique bronze plated

IG450GB

Finition bronze vieux

IG450GR

Finitura rame antico



IG450GR

Copper plated

IG450GR

Finition cuivre vieux

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





IG460G

IG460

IG460GB

IG460GR



- Attacco rapido rubinetto **"INGENIUS"** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components with ceramic head.
- Raccord rapide eau robinet inGENIUS en laiton avec raccordement 3/4"G pour brancher le tuyau au robinet, pour composants jardin universels, avec valve céramique.

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

IG460G

Finitura ottone grezzo

IG460G

Natural brass

IG460G

Finition laiton brut

IG460

Finitura cromo

IG460

Chrome plated

IG460

Finition chrome

IG460GB

Finitura bronzo antico

IG460GB

Antique bronze plated

IG460GB

Finition bronze vieux

IG460GR

Finitura rame antico



IG460GR

Copper plated

IG460GR

Finition cuivre vieux

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





Giardino
Garden
Jardin

IG470

IG470G

IG470

IG470GB

IG470GR



- Attacco rapido rubinetto **"*GENIUS*"** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components with ceramic head.
- Raccord rapide eau robinet inGENIUS en laiton avec raccordement 1/2"G pour brancher le tuyau au robinet, pour composants jardin universels, avec valve céramique.

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

IG470G

Finitura ottone grezzo

IG470G

Natural brass

IG470G

Finition laiton brut

IG470

Finitura cromo

IG470

Chrome plated

IG470

Finition chrome

IG470GB

Finitura bronzo antico

IG470GB

Antique bronze plated

IG470GB

Finition bronze vieux

IG470GR

Finitura rame antico



IG470GR

Copper plated

IG470GR

Finition cuivre vieux

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - DIMENSIONS PRINCIPALES





IG403



- **Lancia spruzzo regolabile**
- *Adjustable spray nozzle*
- Lance réglable

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG403G Finitura ottone grezzo	IG403G <i>Natural brass</i>	IG403G Finition laiton brut
IG403 Finitura cromo	IG403 <i>Brass Chrome plated</i>	IG403 Finition chrome

IG406



- **Raccordo riparatore per tubo 1/2"- 5/8"**
- *1/2"- 5/8" hose repair connection*
- Raccord réparateur pour tuyaux 1/2"- 5/8"

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG406G Finitura ottone grezzo	IG406G <i>Natural brass</i>	IG406G Finition laiton brut
IG406 Finitura cromo	IG406 <i>Brass Chrome plated</i>	IG406 Finition chrome

IG407



- **Raccordo riparatore per tubo 3/4"**
- *3/4" hose repair connection*
- Raccord réparateur pour tuyaux 3/4"

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG407G Finitura ottone grezzo	IG407G <i>Natural brass</i>	IG407G Finition laiton brut
IG407 Finitura cromo	IG407 <i>Brass Chrome plated</i>	IG407 Finition chrome

IG408



- **Connettore a due vie**
- *2 way hose connection*
- Connecteur 2 voies

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG408G Finitura ottone grezzo	IG408G <i>Natural brass</i>	IG408G Finition laiton brut
IG408 Finitura cromo	IG408 <i>Brass Chrome plated</i>	IG408 Finition chrome



IG409



- Connettore a tre vie
- 3 way hose connection
- Connecteur 3 voies

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG409G Finitura ottone grezzo	IG409G Natural brass	IG409G Finition laiton brut
IG409 Finitura cromo	IG409 Brass Chrome plated	IG409 Finition chrome

IG412



- Presa acqua da 1/2"F
- 1/2"F threaded tap connector
- Raccord robinet 1/2"F

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG412G Finitura ottone grezzo	IG412G Natural brass	IG412G Finition laiton brut
IG412 Finitura cromo	IG412 Brass Chrome plated	IG412 Finition chrome

IG413



- Presa acqua da 3/4"F
- 3/4"F threaded tap connector
- Raccord robinet 3/4"F

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG413G Finitura ottone grezzo	IG413G Natural brass	IG413G Finition laiton brut
IG413 Finitura cromo	IG413 Brass Chrome plated	IG413 Finition chrome

IG405



- Innesto rapido portagomma 1/2" e 5/8" aperto
- 1/2" and 5/8" open hose connection
- Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 1/2"-5/8" ouvert

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG405G Finitura ottone grezzo	IG405G Natural brass	IG405G Finition laiton brut
IG405 Finitura cromo	IG405 Brass Chrome plated	IG405 Finition chrome



IG410



- **Raccordo portagomma 1/2"-5/8" aperto con "acqua stop"**
- *1/2"-5/8" open hose connection with "water stop"*
- Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 1/2"-5/8" ouvert "acqua stop"

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG410G Finitura ottone grezzo	IG410G Natural brass	IG410G Finition laiton brut
IG410 Finitura cromo	IG410 Brass Chrome plated	IG410 Finition chrome

IG404



- **Innesto rapido portagomma 3/4" aperto**
- *3/4" open hose connection*
- Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 3/4 ouvert

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG404G Finitura ottone grezzo	IG404G Natural brass	IG404G Finition laiton brut
IG404 Finitura cromo	IG404 Brass Chrome plated	IG404 Finition chrome

IG411



- **Raccordo portagomma 3/4" aperto con "acqua stop"**
- *3/4" open hose connection with "water stop"*
- Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 3/4" ouvert "acqua stop"

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG411G Finitura ottone grezzo	IG411G Natural brass	IG411G Finition laiton brut
IG411 Finitura cromo	IG411 Brass Chrome plated	IG411 Finition chrome

IG414



- **Doccetta pulsante garden**
- *Garden handshower*
- Douchette avec bouton pour jardin.

FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG414G Finitura ottone grezzo	IG414G Natural brass	IG414G Finition laiton brut
IG414 Finitura cromo	IG414 Brass Chrome plated	IG414 Finition chrome

INUNICA

RIVOLUZIONA IL TUO MODO DI FARE CASA!

REVOLUTIONISE YOUR WAY TO MAKE HOUSE!

RÉVOLUTIONNEZ LA FAÇON DE FAIRE VOTRE MAISON!



DA OGGI NON CI SARANNO PIÙ SOLO PRESE ELETTRICHE

FROM TODAY THERE WILL BE NOT JUST ELECTRICAL SOCKETS

À PARTIR D'AUJOURD'HUI, IL N'Y AURA PAS QUE DES PLAQUETTES ÉLECTRIQUES DANS VOTRE MAISON!

RIVOLUZIONA IL TUO MODO DI FARE CASA!

REVOLUTIONISES YOUR WAY TO MAKE HOUSE!

RÉVOLUTIONNEZ LA FAÇON DE FAIRE VOTRE MAISON!



ATTACCATI ALLA PRESA...

CONNECT THE SOCKET...

CONNECTEZ-VOUS À LA PRISE...


- Finalmente la "gestione dell'acqua" non è più un semplice vincolo, ma diventa un **piacevolissimo esercizio di stile**.
- Dal design "minimal" ed unica nel suo genere, la presa **"IN UNICA"** è **la soluzione che stavi cercando**.
- Mettila dove più ti piace**, dove pensi possa esserti utile... solo così scoprirai il suo **vero potenziale**.
- Cambia il tuo modo di concepire l'impianto idraulico
- Non limitare la tua fantasia**
- Da oggi nelle case non esisteranno più **solo** prese elettriche nei muri.

- After a long time the "water management" can be a **pleasant exercise in style**.
- By minimal design and one of a kind. **"IN UNICA"** socket is **the solution you are looking for!**
- Place it where you like**, where you think it may be useful... Only in this way you will discover its **true potential**.
- Change your way of thinking to the hydraulic system.
- Don't limit your imagination**.
- In the houses will no longer exist **only** electrical sockets in the walls from today

- Enfin la "gestion de l'eau" n'est plus une contrainte, mais il devient un **bon exercice de style**.
- Avec un design minimal et unique en son genre, la prise d'eau **"IN UNICA"** est **la solution que vous recherchez**.
- Mettez-la où vous aimez**, où vous pensez pourrait vous être utile... alors seulement, vous pourrez découvrir son **vrai potentiel**.
- Ça change votre vision d'envisager le système hydraulique.
- Ne limitez pas votre imagination**.
- À partir de demain, il n'y **aura pad que** des plaquettes électriques dans votre maison!



IG910UGC STANDARD



- Placca presa acqua (parti esterne) inUNICA by inGENIUS
- External "inUNICA by inGENIUS" socket parts
- Plaque prise d'eau (partie extérieure) inUNICA by inGENIUS


FINITURE - FINISHES - FINITIONS

IG910UGC
PULSANTE Grigio
COVER Cromo

IG910UGC
Grey BUTTON &
chrome PLATE

IG910UGC
BOUTON gris
COVER chrome

- La geniale soluzione inUNICA by inGENIUS filo muro è composta da:
- The ingenious solution by inUNICA by inGENIUS is composed of:
- La solution géniale inUNICA by inGENIUS à fil du mur est composée par:



IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

THE DETAIL THAT MAKES THE DIFFERENCE
C'EST LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



- Placca presa acqua (parti esterne) inUNICA by inGENIUS
- External "inUNICA by inGENIUS" socket parts
- Plaquette prise d'eau (partie extérieure) inUNICA by inGENIUS

Da ordinare con:
 To be order with:
 Commander avec:

IG905U
 IG906U
 IG907U
 IG908U
 IG909U



FINITURE METALLICHE SU RICHIESTA

MAIN COLORS AVAILABLE ON REQUEST - FINITIONS MÉTALLIQUES SUR DEMANDE

STANDARD



Grigio/Cromo
 Grey/Chrome
 Gris/Chrome



Cromo
 Chrome
 Chrome


FINITURE - FINISHES - FINITIONS



Oro rosso lucido
 Red gold polished
 Or rouge brillant



Oro rosso spazzolato
 Red gold brushed
 Or rouge brossé



Oro giallo lucido
 Yellow gold polished
 Or jaune brillant



Oro giallo spazzolato
 Yellow gold brushed
 Or jaune brossé

IG910 UX_X


codice finitura
 finish code
 code finition



Nickel nero lucido
 Black nickel polished
 Nickel noir brillant



Nickel nero spazzolato
 Black nickel brushed
 Nickel noir brossé



Nickel spazzolato
 Nickel brushed
 Nickel brossé

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

pulsante
button
bouton

IG910UCOL**XXYY**

cover
cover
cover

alcuni esempi di ordine
example of order
quelques exemples de commande



IG910UCOL0404



IG910UCOL0504







IG910UCOL0405

PRINCIPALI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA - MAIN COLORS AVAILABLE ON REQUEST - COULEURS PRINCIPALES DISPONIBLES SUR DEMANDE

NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI

WE DO OF ALL COLORS

ON EN FAIT VOIR DE TOUTES
LE COULEURS



Da ordinare con:
To be order with:
Commander avec:

IG905U
IG906U
IG907U
IG908U
IG909U



01





Da ordinare con:
To be order with:
Commander avec:

IG910U



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique




Cucina
Kitchen
Cuisine




Riscaldamento
Heating
Chaudage



Giardino
Garden
Jardin



profondità alloggiamento muro
Placement depth
min 73



- Gomito inUNICA by inGENIUS flangiato 1/2"G Femmina
- Recessed part 1/2"G inUNICA by inGENIUS
- Corps raccord rapide à encastrer inUNICA by inGENIUS
- avec bride en étoile 1/2"G Fem.

IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - EN COMBINAISON AVEC



SG7230*

Raccordo filetto maschio con attacco a pressare multiprofilo B-TH-H-F-U



SG7235*

Gomito maschio con attacco a pressare multiprofilo B-TH-H-F-U



SG7250*

Raccordo filetto maschio a compressione per tubi multistrato



SG7255*

Gomito maschio a compressione per tubi multistrato



SG7260*

Raccordo filetto maschio a compressione per tubi PEX



SG7265*

Gomito maschio a compressione per tubi PEX

SG7230*

Male fitting multiprofile
B-TH-H-F-U press-fitting system

SG7235*

Male elbow multiprofile
B-TH-H-F-U press-fitting system

SG7250*

Male compression fitting
for multilayer pipe

SG7255*

Male elbow compression
for multilayer pipe

SG7260*

Male compression fitting
for PEX pipe

SG7230*

Raccord filet masculin avec raccord à sertir multiprofil B-TH-H-F-U

SG7235*

Raccord coude filet masculin avec raccord à sertir multiprofil B-TH-H-F-U

SG7250*

Raccord filet masculin à compression pour tuyaux multicouches

SG7255*

Raccord coude filet masculin à compression pour tuyaux multicouches

SG7260*

Raccord filet masculin à compression pour tuyaux PEX multicouches

SG7265*
Raccord coude filet masculin à compression pour tuyaux PEX multicouches

*Dimensioni tecniche pag. 55 - *Technical sizes page 55 - *Dimensions techniques à la page 55



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine




Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

Da ordinare con:
To be order with:
Commander avec:

IG910U



- Gomito inUNICA flangiato con attacco 1/2" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere
- Recessed part with fit for adapter 1/2" insert (multilayer pipe/PEX pipe)
- Corps raccord rapide à encastrer inUNICA by inGENIUS, avec bride en étoile 1/2"G, pour adaptateurs multicouches et tuyaux PEX à serrer

IN ABBINAMENTO - /IN COMBINATION - EN COMBINAISON AVEC



SG7010*

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata.



SG7030*

Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata.

SG7010*

Insert with Nikel-Plated nut and ring for multilayer pipe

SG7030*

Insert with Nikel-Plated nut and ring for PEX pipe

SG7010*

Adaptateur multicouches avec ogive et calotte nickelée

SG7030*

Adaptateur PEX avec ogive et calotte nickelée



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine




Riscaldamento
Heating
Chauffage



Giardino
Garden
Jardin

Da ordinare con:
To be order with:
Commander avec:

IG910U



- Gomito inUNICA flangiato con attacco eurocono 3/4" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere
- Recessed part with fit for adapter EUROCONE 3/4" insert (multilayer pipe/PEX pipe)
- Corps raccord rapide à encastrer inUNICA by inGENIUS, avec bride en étoile 3/4", pour adaptateurs multicouches et tuyaux PEX à serrer

IN ABBINAMENTO - /IN COMBINATION - EN COMBINAISON AVEC



SG7010*

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata.



SG7030*

Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata.

SG7010*

Insert with Nikel-Plated nut and ring for multilayer pipe

SG7030*

Insert with Nikel-Plated nut and ring for PEX pipe

SG7010*

Adaptateur multicouches avec ogive et calotte nickelée

SG7030*

Adaptateur PEX avec ogive et calotte nickelée

*Dimensioni tecniche pag. 55 - *Technical sizes page 59 - *Dimensions techniques à la page 55

IG908U



Da ordinare con:
To be order with:
Commander avec:

IG910U



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня




Riscaldamento
Heating
Обогрев




Giardino
Garden
Jardin

- Gomito inUNICA flangiato per multistrato con attacco a pressare multiprofilo B-TH-H-F-U 16-2mm - 16-2,25mm**
- Recessed part with compression fitting for multilayer pipe (multiprofile B-TH-H-F-U 16-2mm - 16-2,25mm)*
- Corps raccord rapide à encastrer inUNICA avec bride en étoile, pour multicouches, B-TH-H-F-H-U avec raccord à presser 16-2mm - 16-2,25mm



profondità alloggiamento muro
Placement depth
min.73



IG909U



Da ordinare con:
To be order with:
Commander avec:

IG910U



Bagno
Bathroom
Salle de bain



Locale tecnico
Technical room
Local technique



Cucina
Kitchen
Cuisine




Riscaldamento
Heating
Chauffage




Giardino
Garden
Jardin

- Gomito inUNICA flangiato per multistrato con attacco a pressare 20-2mm - 20-2,25mm - 20-2,5mm**
- Recessed part with compression fitting for multilayer pipe (20-2mm - 20-2,25mm - 20-2,5mm)*
- Corps raccord rapide à encastrer inUNICA avec bride en étoile, pour multicouches, avec raccord à presser 20-2mm - 20-2,25mm - 20-2,5mm



profondità alloggiamento muro
Placement depth
min.73



MULTISTRATO
MULTILAYER
ADAPTATEURS

SG7010



SG7010014002N	14x2
SG7010016002N	16x2
SG7010016E02N	16x2 (*)
SG7010016225N	16x2,25
SG7010018002N	18x2 (*)
SG7010020002N	20x2 (*)
SG7010020225N	20x2,25 (*)
SG7010020250N	20x2,5 (*)

(*) Attacco 3/4" Eurocono
Junction 3/4" Eurocone

(*) Raccord 3/4" Eurocône

PEX
PEX
PEX

SG7030



SG7030016002G	16x2
SG7030016220G	16x2,2
SG7030016002E	16x2 (*)
SG7030016220E	16x2,2 (*)
SG7030018002G	18x2 (*)
SG7030018250G	18x2,5 (*)
SG7030020002G	20x2 (*)
SG7030020280G	20x2,8 (*)

RACCORDI - FITTINGS - RACCORDS

- Raccordi a pressare multipinza B-TH-H-F-U
- Press-fittings multi-profile B-TH-H-F-U
- Raccords à presser multi-pince B-TH-H-F-U

- Raccordi a compressione per tubo PEX
- Compression fittings for PEX pipe
- Raccords à compression pour tuyaux PEX

- Raccordi a compressione per tubo multistrato
- Compression fittings for multilayer pipe
- Raccords à compression pour tuyaux multicouches

SG7230



SG7230012162G	1/2x16 - 2mm
SG7230012165G	1/2x16 - 2,25mm
SG7230012182G	1/2x18 - 2mm
SG7230012202G	1/2x20 - 2mm
SG7230012203G	1/2x20 - 2,25mm
SG7230012205G	1/2x20 - 2,5mm

SG7235



SG7235012162G	1/2x16 - 2mm
SG7235012165G	1/2x16 - 2,25mm
SG7235012182G	1/2x18 - 2mm
SG7235012202G	1/2x20 - 2mm
SG7235012203G	1/2x20 - 2,25mm
SG7235012205G	1/2x20 - 2,5mm

SG7260



SG7260012122G	1/2x12 - 2mm
SG7260012155G	1/2x15 - 2,5mm
SG7260012162G	1/2x16 - 2mm
SG7260012165G	1/2x16 - 2,2mm
SG7260012182G	1/2x18 - 2mm
SG7260012185G	1/2x18 - 2,5mm
SG7260012202G	1/2x20 - 2mm
SG7260012208G	1/2x20 - 2,8mm

SG7265



SG7265012122G	1/2x12 - 2mm
SG7265012155G	1/2x15 - 2,5mm
SG7265012162G	1/2x16 - 2mm
SG7265012165G	1/2x16 - 2,2mm
SG7265012182G	1/2x18 - 2mm
SG7265012185G	1/2x18 - 2,5mm
SG7265012202G	1/2x20 - 2mm
SG7265012280G	1/2x20 - 2,8mm

SG7250



SG7250012162N	1/2x16 - 2mm
SG7250012202N	1/2x20 - 2mm



SG7255




SG7255012162N	1/2x16 - 2mm
SG7255012202N	1/2x20 - 2mm



- Dima di montaggio a parete singola per art. IG905U
- **"UNICA** Single wall mounting bracket for IG905U
- Simple gabarit de montage mural pour IG905U





- Dima di montaggio a parete doppia (interasse 110) per art. IG905U
- **"UNICA** Double wall mounting bracket (wheelbase 110 mm) for IG905U
- Double gabarit de montage mural (empattement 110 mm) pour IG905U








- Dima di montaggio a parete doppia (interasse 150) per art. IG905U
- *"UNICA Double wall mounting bracket (wheelbase 150 mm) for IG905U*
- Double gabarit de montage mural (empattement 150 mm) pour IG905U





- Staffa di fissaggio singola per cartongesso "UNICA" per art. IG905U
- *"UNICA single plasterboard mounting bracket for art. IG905U*
- Simple support de fixation pour plaque de plâtre "UNICA" pour art. IG905U





- Staffa di fissaggio doppia (interasse 110 mm) **"UNICA** per cartongesso per art. IG905U
- **"UNICA** double plasterboard mounting bracket (wheelbase 110 mm) for art. IG905U
- Double support de fixation (empattement 110 mm) **"UNICA** pour plaque de plâtre pour art. IG905U

IG995U NEW



- Staffa di fissaggio doppia (interasse 150 mm) **"UNICA** per cartongesso per art. IG905U
- **"UNICA** double plasterboard mounting bracket (wheelbase 150 mm) for art. IG905U
- Double support de fixation (empattement 150 mm) **"UNICA** pour plaque de plâtre pour art. IG905U

- Raccordo 3/8"G - 1/2"G - 3/4"G per inUNICA by inGENIUS
- inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/8" - 1/2" - 3/4" Gas
- Greffe 3/8" - 1/2" - 3/4"G pour inUNICA by inGENIUS

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION

IG900U-3/8G Innesto 3/8"G senza filtro
3/8"G connection without filter
Greffé 3/8"G sans filtre

IG911U-3/8G Innesto 3/8"G con filtro
3/8"G connection with filter
Greffé 3/8"G avec filtre

IG900U-1/2G Innesto 1/2"G senza filtro
1/2"G connection without filter
Greffé 1/2"G sans filtre

IG911U-1/2G Innesto 1/2"G con filtro
1/2"G connection with filter
Greffé 1/2"G avec filtre

IG900U-3/4G Innesto 3/4"G senza filtro
3/4"G connection without filter
Greffé 3/4"G sans filtre

IG911U-3/4G Innesto 3/4"G con filtro
3/4"G connection with filter
Greffé 3/4"G avec filtre




IG900U-1/2G




IG900U-3/4G




- Raccordo 3/8"G Sicurvetta 45° inUNICA by inGENIUS
- inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting 3/8G with "SICURVETTA" 45°
- Greffe 3/8"G Sicurvetta 45° inUNICA by inGENIUS



- Raccordo 3/8"G Sicurvetta 90° inUNICA by inGENIUS
- inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting 3/8G with "SICURVETTA" 90°
- Greffe 3/8"G Sicurvetta 90° inUNICA by inGENIUS



IG502



- **Raccordo attacco rapido tondo con filtro Minimal design in ottone cromato inUNICA by inGENIUS**


• *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting MINIMAL DESIGN with filter*

• Greffe rapide à l'eau rond avec filtre Minimal design en laiton chromé inUNICA by inGENIUS



Bagno
Bathroom
Salle de bain
Cucina
Kitchen
Cuisine
Locale tecnico
Technical room
Local technique
Riscaldamento
Heating
Chauffage
Giardino
Garden
Jardin

IG901UE



- **Raccordo attacco rapido tondo con filtro Minimal design in ottone cromato inUNICA by inGENIUS**


• *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting MINIMAL DESIGN with filter*

• Greffe rapide à l'eau rond avec filtre Minimal design en laiton chromé inUNICA by inGENIUS



Bagno
Bathroom
Salle de bain
Cucina
Kitchen
Cuisine
Locale tecnico
Technical room
Local technique
Riscaldamento
Heating
Chauffage
Giardino
Garden
Jardin

IG901US



- **Raccordo attacco rapido quadro con filtro Minimal design in ottone cromato inUNICA by inGENIUS**


• *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting MINIMAL DESIGN with filter*

• Greffe rapide à l'eau avec filtre carré Minimal design en laiton chromé inUNICA by inGENIUS



Bagno
Bathroom
Salle de bain
Cucina
Kitchen
Cuisine
Locale tecnico
Technical room
Local technique
Riscaldamento
Heating
Chauffage
Giardino
Garden
Jardin

IG948U



- **Raccordo rubinetto INGENIUS in ottone con snodo e aeratore con vitone ceramico**

• *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap, with aerator with ceramic head*

• Raccord robinet en laiton chromé, avec jonction et aérateur avec valve céramique




Bagno
Bathroom
Salle de bain
Cucina
Kitchen
Cuisine
Locale tecnico
Technical room
Local technique
Riscaldamento
Heating
Chauffage
Giardino
Garden
Jardin

- Raccordo da 3/4"GM eccentrico inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated ECCENTRIC 3/4"GM rapid fitting*
- Greffe 3/4"G excentrique inUNICA by inGENIUS




IG920UE



- Raccordo da 1/2"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 1/2" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Greffe 1/2"G Fem. calotte excentrique SWISS inUNICA by inGENIUS




IG922UE



- Raccordo da 3/4"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 3/4" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Greffe 3/4"G Fem. calotte excentrique SWISS inUNICA by inGENIUS




IG923UE



- Raccordo da 1/2"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 1/2" rapid fitting*
- Greffe 1/2"G Fem. calotte fixe inUNICA by inGENIUS




IG924UF




- Raccordo da 3/4"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 3/4" rapid fitting*
- Greffe 3/4"G Fem. calotte fixe inUNICA by inGENIUS



IG925UF




IG903URALS



- Raccordo attacco rapido 2 vie con rubinetto vitone ceramico per lavastoviglie inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plates rapid fitting with DISHWASHER TAP ceramic head connection*
- Greffe 2 voies avec robinet ouvrage de tête à disque en céramique pour lave-vaisselle inUNICA by inGENIUS




IG903URDA



- Raccordo attacco rapido con rubinetto vitone ceramico e attacco 1/2"G inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 1/2" Gas ceramic head connection*
- Greffe 1 voie avec robinet ouvrage de tête à disque en céramique et raccord 1/2"G inUNICA by inGENIUS




IG903URGA



- Raccordo attacco rapido con rubinetto vitone ceramico e attacco 3/4"G inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 3/4" Gas ceramic head connection.*
- Greffe 1 voie avec robinet ouvrage de tête à disque en céramique et raccord 3/4"G inUNICA by inGENIUS



IG971U




- Raccordo attacco rapido 2 vie con vitone ceramico "SICURACQUA" inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated water elbow 2 way with ceramic head "SICURACQUA"*
- Greffe 2 voies avec robinet ouvrage de tête à disque en céramique "SICURACQUA" inUNICA by inGENIUS




- Raccordo attacco rapido 1 via con vitone ceramico "SICURACQUA" inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated water elbow 1 way with ceramic head "SICURACQUA"*
- Greffe 1 voie avec robinet ouvrage de tête à disque en céramique "SICURACQUA" inUNICA by inGENIUS



- Raccordo attacco rapido con presa doccia TONDA 1/2"G porta doccetta inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting with round shower holder 1/2 Gas*
- Greffe 1 voie avec prise douche TONDA 1/2"G et porte-douchette inUNICA by inGENIUS



- Raccordo attacco rapido con presa doccia QUADRA 1/2"G porta doccetta inUNICA by inGENIUS
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting with square shower holder 1/2 Gas*
- Greffe 1 voie avec prise douche QUADRA 1/2"G et porte-douchette inUNICA by inGENIUS



ALL' APERTO - OUTDOOR - À L'EXTÉRIEUR



QUATTRO STAGIONI
FOUR SEASONS
QUATRE SAISONS

ANTIGELO
FROSTPROOF
ANTIGEL

KEEP CALM
AND
CHOOSE
IN UNICA





Giardino
Garden
Jardin

IG94OU




FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG94OU Finitura cromo	IG94OU Chrome plated	IG94OU Finition chrome

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

CODE + OR Oro
Gold
Or

CODE + NS Nickel spazzolato
Nickel brushed
Nickel brossé

CODE + BR Bronzo
Bronze plated
Bronze



- Attacco rapido rubinetto **"inGENIUS"** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components
- Greffe et robinet inGENIUS en laiton, avec raccord 3/4"G pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet pour composants jardin universels

IG945U




FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG945U Finitura cromo	IG945U Chrome plated	IG945U Finition chrome

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

CODE + OR Oro
Gold
Or

CODE + NS Nickel spazzolato
Nickel brushed
Nickel brossé

CODE + BR Bronzo
Bronze plated
Bronze



- Attacco rapido rubinetto **"inGENIUS"** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components
- Greffe et robinet inGENIUS en laiton, avec raccord 1/2"G pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet pour composants jardin universels



IG946U




FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG946U Finitura cromo	IG946U Chrome plated	IG946U Finition chrome

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

CODE + OR Oro
Gold
Or

CODE + NS Nickel spazzolato
Nickel brushed
Nickel brossé

CODE + BR Bronzo
Bronze plated
Bronze



- Attacco rapido rubinetto "GENIUS®" in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components with ceramic head
- Greffé et robinet inGENIUS en laiton, avec raccord 3/4"G pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet pour composants jardin universels, avec ouvrage de tête à disque céramique

IG947U




FINITURE	FINISHES	FINITIONS
IG947U Finitura cromo	IG947U Chrome plated	IG947U Finition chrome

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

CODE + OR Oro
Gold
Or

CODE + NS Nickel spazzolato
Nickel brushed
Nickel brossé

CODE + BR Bronzo
Bronze plated
Bronze



- Attacco rapido rubinetto "GENIUS®" in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components with ceramic head
- Greffé et robinet inGENIUS en laiton, avec raccord 1/2"G pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet pour composants jardin universels, avec ouvrage de tête à disque céramique



Giardino
Garden
Jardin

TEST SUI PEZZI
TEST ON THE PIECES
TEST SUR LES PRODUITS

L'Instruzione Comunica la lista degli Marchi Pubblici/Verifica per le prove di tenuta a pressione (EN 1714-2-2/EN 1714-2-3/EN 1714-2-4) eseguite secondo le norme specificate nel documento.

PROVA DI TENUTA STATICA		
COMPONENTE IN PROVA:	Raccordo rapido In Genius	
PRODUTTORE:	S.G. Via Roma 5. Maurizio d'Opaglio (No)	
ATTREZZATURA DI PROVA:	Banco prova idraulico	
MANOMETRO CAMPIONE:	Bit 02 0-1000 bar	
Esecuzione prova con pressione statica incrementata gradualmente sino al valore di scoppio Temperatura ambiente: 20 ± 5 °C - Temperatura acqua: 20 ± 5 °C		
Rif.	Componente	P. scoppio (bar)
002	Raccordo InGenius	745
prova eseguita con acqua a t ambiente salita in pressione graduale		
Esito:	positivo : il valore della pressione di scoppio è nettamente superiore al valore limite normalmente definito quattro volte superiore alla pressione massima operativa	
Allegati:	report di prova del manometro	
Data:	5/12/2013	Operatore: Alberto Giussani
La strumentazione utilizzata per le prove è provvista di dichiarazione di collaudo con riferibilità ai campioni primari Accredia		
PAG. 1/1		

GIUSSANI S.r.l.
Via Montebello, 411 – 20045 Fara Gera d’Adda (BG) – ITALY
Tel. 0363-399019 – Fax 0363-398725
Internet: www.giussanionline.it
E-mail: info@giussanionline.it

PROVE DI TENUTA A PRESSIONE PULSANTE			
pulsing pressure test			
Component under test	raccordo rapido In Genius da 1/2" Gas		
Manufacturer	S.G. Via Roma 5 Maurizio d'Opaglio (No)		
Test bench	Test Bench with acquisition System		
Test description: pressure cycles from P1=5 to P2= 50 con frequenza di 1 Hz			
Temperatur ambient: 20 ± 2 °C - Water Temperature 15 ± 2 °C			
Rif.	Component	N° CYCLES	Note
001	raccordo rapido	100+100+100	Sequence of 3 test cycles
002	raccordo rapido	100+100+100	Sequence of 3 test cycles
002	raccordo rapido con innesto inserito	100+100+100	Sequence of 3 test cycles
Result:	positive no leaks during the test		
Note	The component N° 2 has been tested at max. pressure up to the burst limit at 745 bar		
attached :	test reports		
Data:	5/12/2013	Operatore:	Alberto Giussani
The instrumentation used for the test is with calibration reports with reference to official national standard ACCREDIA			
PAG. 1/1			

GIUSSANI S.r.l.
Via dei Credeti, 411 – 24045 Fara Gera d’Adda (BG) – ITALY
Tel. 0363-399019 – Fax 0363-398725
Internet: www.giussanionline.it
E-mail: info@giussanionline.it

- **Verifica idraulica caratteristiche meccaniche di prodotto.**
- *Check on hydraulic and mechanical characteristics of the product.*
- *Vérification hydraulique caractéristiques mécaniques du produit.*

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI

CERTIFICATION OF MATERIALS

CERTIFICATIONS DES MATERIELS



- Certificazioni ottenute in fase di collaudo riguardanti: normativa italiana DM174/04 e attestazione di conformità sanitaria francese ACS, certificato di conformità SASO.
- Certifications obtained during the testing phase on: DM Italian law 174/04 and attestation of conformity French health ACS, certificate of conformity SASO.
- Certifications obtenues en phase d'essai concernant: réglementation italienne DM174/04 et attestation de la conformité sanitaire française ACS, certificat de conformité SASO.

INDICE PRODOTTI

PRODUCTS INDEX - INDEX DES PRODUITS



ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
IG012R	31	IG201S	15	IG450GR	39	IG903URDA	32-62
IG013R	31	IG301F	16	IG460	40	IG903URGA	32-62
IG015R	32	IG400	38	IG460G	40	IG905U	52
IG100R-1/2G	8	IG400G	38	IG460GB	40	IG906U	53
IG100R-3/4G	9	IG400GB	38	IG460GR	40	IG907U	53
IG100R-3/8G	7	IG400GR	38	IG470	41	IG908U	54
IG100R-3/8G45°	12	IG403	42	IG470G	41	IG909U	54
IG100R-3/8G90°	13	IG403G	42	IG470GB	41	IG910UGC	48
IG101E	14	IG404	44	IG470GR	41	IG910UXX	50
IG102ER	22	IG404G	44	IG502	29-60	IG910COLXXYY	51
IG103RAL	17	IG405	43	IG540	20	IG911U-3/8G	59
IG103RALS	18	IG405G	43	IG700R	27	IG911U-1/2G	59
IG103RDA	19	IG406	42	IG710R	25	IG911U-3/4G	59
IG103RGA	19	IG406G	42	IG712R	26	IG920UE	32-61
IG108N-1/2G	8	IG407	42	IG718R	35	IG922UE	32-61
IG108N-3/4G	9	IG407G	42	IG719R	35	IG923UE	32-61
IG108N-3/8G	7	IG408	42	IG720R	35	IG924UF	32-61
IG108N-3/8G45°	12	IG408G	42	IG721R	35	IG925UF	32-61
IG108N-3/8G90°	13	IG409	43	IG722R	36	IG940U	65
IG110RF-1/2G	8	IG409G	43	IG723R	36	IG945U	65
IG110RF-3/4G	9	IG410	44	IG724R	36	IG946U	66
IG110RF-3/8G	7	IG410G	44	IG725R	36	IG947U	66
IG110RF-3/8G45°	12	IG411	44	IG730R	34	IG948U	60
IG110RF-3/8G90°	13	IG411G	44	IG732R	34	IG970UR	63
IG112R-1/2GF	10	IG412	43	IG800S	28	IG971U	62
IG112R-3/4GF	11	IG412G	43	IG900U-1/2G	32-59	IG972U	63
IG118N-1/2GF	10	IG413	43	IG900U-3/4G	32-59	IG980US	63
IG118N-3/4GF	11	IG413G	43	IG900U-3/8G	59	IG990U	56
IG132ER	21	IG414	44	IG900U-3/8G 45°	59	IG991U	56
IG140ER	23	IG414G	44	IG900U-3/8G 90°	59	IG992U	57
IG145ER	23	IG450	39	IG901UE	60	IG993U	57
IG150ER	24	IG450G	39	IG901US	60	IG994U	58
IG155ER	24	IG450GB	39	IG903URALS	62	IG995U	58

www.sistemaingenius.it
info@sistemaingenius.it

#social



SG s.r.l.

Via Roma 135/B - San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY

Ph. (+39) 0322/967249 - (+39) 0322/967789

Fax (+39) 0322/950877

www.sg-srl.com - info@sg-srl.com

OUR BRANDS

